

# DPE Diagnostic de performance énergétique (logement)


N° : 2444E1037393O  
Etabli le : 22/03/2024  
Valable jusqu'au : 21/03/2034

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : <https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe>



▲ DPE réalisé à partir des données de l'immeuble  
adresse : 2 AU 10 RUE DU DOCTEUR RAPPIN (BAT 1, N° de lot: Apt 23)  
44300 NANTES (France)  
Type de bien : Appartement  
Année de construction : 1954  
Surface habitable : 78,03 m²  
propriétaire : NMH - Nantes Metropole Habitat - (NMH) Metropole Habitat Siège  
Nantes


## Performance énergétique et climatique



Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements.  
Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6

\* Dont émissions de gaz à effet de serre

peu d'émissions de CO<sub>2</sub>



Ce logement émet 2 625 kg de CO<sub>2</sub> par an, soit l'équivalent de 13 600 km parcourus en voiture.  
Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

## Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre **950 €** et **1 340 €** par an

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p.3


### Informations diagnostiqueur

**BATIS EXPERT**  
15 allée des Sapins  
44470 CARQUEFOU  
tel : 02.40.25.07.27

Diagnosticur : GOURDIN Sébastien  
Email : [batis-expert@batis.group](mailto:batis-expert@batis.group)  
N° de certification : CPDI0579  
Organisme de certification : I.Cert



### ▲ Schéma des déperditions de chaleur



### ▲ Performance de l'isolation




### Système de ventilation en place



VMC SF Hygro A de 2001 à 2012

### Confort d'été (hors climatisation)\*



Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :



logement traversant

Pour améliorer le confort d'été :



Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

### Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :



pompe à chaleur



chauffe-eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux



chauffage au bois

\*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

▲ Ces informations sont basées sur les données de l'ensemble du bâtiment.

## Montants et consommations annuels d'énergie

| Usage                                                                                             |                                                                                               | Consommation d'énergie<br>(en kWh énergie primaire) | Frais annuels d'énergie<br>(fourchette d'estimation*) | Répartition des dépenses                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  chauffage       |  Gaz Naturel | 9 318 (9 318 é.f.)                                  | entre 670 € et 920 €                                  |  69 % |
|  eau chaude      |  Gaz Naturel | 2 015 (2 015 é.f.)                                  | entre 140 € et 200 €                                  |  15 % |
|  refroidissement |                                                                                               |                                                     |                                                       | 0 %                                                                                      |
|  éclairage       |  Electrique  | 346 (150 é.f.)                                      | entre 30 € et 60 €                                    |  4 %  |
|  auxiliaires     |  Electrique  | 1 504 (654 é.f.)                                    | entre 110 € et 160 €                                  |  12 % |
| <b>énergie totale pour les usages recensés :</b>                                                  |                                                                                               | <b>13 184 kWh</b><br>(12 138 kWh é.f.)              | entre <b>950 €</b> et <b>1 340 €</b><br>par an        |                                                                                          |

Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim),

et une consommation d'eau chaude de 114ℓ par jour.

é.f. → énergie finale


\* Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

▲ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

## Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



## Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C c'est -21% sur votre facture **soit -207€ par an**

## Astuces


- Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- Chauffez les chambres à 17° la nuit.



## Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

## Astuces

- Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- Aérez votre logement la nuit.



## Consommation recommandée → 114ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

47ℓ consommés en moins par jour, c'est -23% sur votre facture **soit -53€ par an**

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40ℓ

## Astuces

- Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie :  
[www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie](http://www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie)

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

## Vue d'ensemble du logement

|                                                                                                             | description                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | isolation           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <b>Murs</b>               | Mur en blocs de béton creux d'épaisseur $\leq 20$ cm non isolé donnant sur l'extérieur<br>Mur en blocs de béton pleins d'épaisseur $\geq 40$ cm non isolé donnant sur l'extérieur<br>Mur en blocs de béton creux d'épaisseur $\leq 20$ cm non isolé donnant sur des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur | <b>insuffisante</b> |
|  <b>Plancher bas</b>       | Néant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  <b>Toiture/plafond</b>    | Néant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  <b>Portes et fenêtres</b> | Fenêtres oscillo-battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 6 mm et volets roulants pvc / Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 14 mm sans protection solaire / Fenêtres oscillo-battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 14 mm et volets roulants pvc / Porte(s) autres opaque pleine isolée  | <b>moyenne</b>      |

## Vue d'ensemble des équipements

|                                                                                                                 | description                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Chauffage</b>             | Chaudière individuelle gaz à condensation installée entre 2001 et 2015 réglée, avec programmeur avec réduit. Emetteur(s): radiateur monotube avec robinet thermostatique |
|  <b>Eau chaude sanitaire</b> | Combiné au système de chauffage                                                                                                                                          |
|  <b>Climatisation</b>        | Néant                                                                                                                                                                    |
|  <b>Ventilation</b>          | VMC SF Hygro A de 2001 à 2012 (collective)                                                                                                                               |
|  <b>Pilotage</b>             | Avec intermittence centrale avec minimum de température                                                                                                                  |

## Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

|                                                                                                        | type d'entretien                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Eclairage</b>   | Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.                                                                                                                                     |
|  <b>Isolation</b>   | Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.                                                                                                                                  |
|  <b>Radiateur</b>   | Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe.<br>Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.<br>Purger les radiateurs s'il y a de l'air. |
|  <b>Ventilation</b> | Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un professionnel.<br>Nettoyer régulièrement les bouches.<br>Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement         |

## Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux ① + ② ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack ① avant le pack ②). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

1

## Les travaux essentiels

Montant estimé : 6033 à 9049 € (portion du coût des travaux du bâtiment)

| Lot                                                                                          | Description                                                                                                                                                                                                | Performance recommandée                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  <b>Mur</b> | Isolation des murs par l'extérieur.<br>Si un ravalement de façade est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies quand cela est possible. | $R > 4,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ |
|                                                                                              | ⚠ Travaux à réaliser par la copropriété<br>⚠ Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme                                                                                                       |                                        |

2

## Les travaux à envisager

Montant estimé : 11447 à 17171 € (portion du coût des travaux du bâtiment)


| Lot                                                                                                             | Description                                                                                                                                                                                    | Performance recommandée                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  <b>Chauffage</b>            | Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/eau double service chauffage et ECS.                                                                                             | SCOP = 4                                                |
|  <b>Eau chaude sanitaire</b> | Système actualisé en même temps que le chauffage<br>Mettre en place un système Solaire                                                                                                         | COP = 4                                                 |
|  <b>Portes et fenêtres</b>   | Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée.<br>⚠ Travaux à réaliser en lien avec la copropriété<br>⚠ Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme | $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ , $S_w = 0,42$ |

## Commentaires :


Néant

## Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

## Évolution de la performance après travaux



## Dont émissions de gaz à effet de serre



## Préparez votre projet !

Contactez le conseiller FAIRE le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans :

[www.faire.fr/trouver-un-conseiller](http://www.faire.fr/trouver-un-conseiller)

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos travaux :

[www.faire.fr/aides-de-financement](http://www.faire.fr/aides-de-financement)



Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel validé : LICIÉL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.25.1]  
Référence du DPE : BE-2023-12-7781-89902\_BAT1-SGO  
Invariant fiscal du logement : 1090198837W  
Référence de la parcelle cadastrale :  
Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021  
Numéro d'immatriculation de la copropriété : N/A

Justificatifs fournis pour établir le DPE :  
Descriptifs des équipements collectifs - Syndic

**Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :**

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Généralités

| donnée d'entrée                                                                        | origine de la donnée                                                                                 | valeur renseignée                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Département                                                                            |  Observé / mesuré   | 44 Loire Atlantique                                                    |
| Altitude                                                                               |  Donnée en ligne   | 25 m                                                                   |
| Type de bien                                                                           |  Observé / mesuré | Immeuble Complet                                                       |
| Année de construction                                                                  |  Estimé           | 1954                                                                   |
| Surface habitable de l'immeuble                                                        |  Observé / mesuré | 3433 m²                                                                |
| Nombre de niveaux du logement                                                          |  Observé / mesuré | -                                                                      |
| Nombre de niveaux de l'immeuble                                                        |  Observé / mesuré | 5                                                                      |
| Hauteur moyenne sous plafond                                                           |  Observé / mesuré | 2,5 m                                                                  |
| Nb. de logements du bâtiment                                                           |  Observé / mesuré | 50                                                                     |
| Liste des logements visités                                                            |  Observé / mesuré | 015001001L, 015001002L, 015001003L, 015001024L, 015001029L, 015001048L |
| Type de répartition du chauffage                                                       |  Observé / mesuré | Système de chauffage individuel géré de manière homogène               |
| Type de répartition de l'eau chaude sanitaire                                          |  Observé / mesuré | Système d'ecs individuel géré de manière homogène                      |
| Menuiseries, systèmes de ventilation et chauffage similaires sur tous les appartements |  Observé / mesuré | Oui                                                                    |
| Coef IFC                                                                               |  Document fourni  | 1                                                                      |

Enveloppe

| donnée d'entrée | origine de la donnée   | valeur renseignée                                                                                                                |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mur 1 Ouest     | Surface du mur         |  Observé / mesuré 740,88 m²                   |
|                 | Type de local adjacent |  Observé / mesuré l'extérieur                 |
|                 | Matériau mur           |  Observé / mesuré Mur en blocs de béton creux |
|                 | Epaisseur mur          |  Observé / mesuré ≤ 20 cm                     |
|                 | Isolation              |  Observé / mesuré non                         |
| Mur 2 Ouest     | Surface du mur         |  Observé / mesuré 42,37 m²                    |
|                 | Type de local adjacent |  Observé / mesuré l'extérieur                 |
|                 | Matériau mur           |  Observé / mesuré Mur en blocs de béton creux |
|                 | Epaisseur mur          |  Observé / mesuré ≤ 20 cm                     |
|                 | Isolation              |  Observé / mesuré oui                         |

|                        |                                        |                                                                                     |                  |                                                         |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Mur 3 Est</b>       | Epaisseur isolant                      |     | Observé / mesuré | 5 cm                                                    |
|                        | Surface du mur                         |    | Observé / mesuré | 743 m <sup>2</sup>                                      |
|                        | Type de local adjacent                 |    | Observé / mesuré | l'extérieur                                             |
|                        | Matériau mur                           |    | Observé / mesuré | Mur en blocs de béton pleins                            |
|                        | Epaisseur mur                          |    | Observé / mesuré | ≥ 40 cm                                                 |
|                        | Isolation                              |    | Observé / mesuré | non                                                     |
| <b>Mur 4 Est</b>       | Surface du mur                         |    | Observé / mesuré | 35,38 m <sup>2</sup>                                    |
|                        | Type de local adjacent                 |    | Observé / mesuré | l'extérieur                                             |
|                        | Matériau mur                           |    | Observé / mesuré | Mur en blocs de béton pleins                            |
|                        | Epaisseur mur                          |    | Observé / mesuré | ≥ 40 cm                                                 |
|                        | Isolation                              |    | Observé / mesuré | oui                                                     |
| <b>Mur 5 Est</b>       | Epaisseur isolant                      |    | Observé / mesuré | 5 cm                                                    |
|                        | Surface du mur                         |    | Observé / mesuré | 6,25 m <sup>2</sup>                                     |
|                        | Type de local adjacent                 |    | Observé / mesuré | un local chauffé                                        |
|                        | Matériau mur                           |    | Observé / mesuré | Mur en blocs de béton pleins                            |
|                        | Epaisseur mur                          |    | Observé / mesuré | ≥ 40 cm                                                 |
|                        | Isolation                              |    | Observé / mesuré | oui                                                     |
| <b>Mur 6 Nord</b>      | Epaisseur isolant                      |    | Observé / mesuré | 5 cm                                                    |
|                        | Surface du mur                         |    | Observé / mesuré | 82,35 m <sup>2</sup>                                    |
|                        | Type de local adjacent                 |    | Observé / mesuré | l'extérieur                                             |
|                        | Matériau mur                           |   | Observé / mesuré | Mur en blocs de béton pleins                            |
|                        | Epaisseur mur                          |  | Observé / mesuré | ≥ 40 cm                                                 |
|                        | Isolation                              |  | Observé / mesuré | oui                                                     |
| <b>Mur 7 Sud</b>       | Epaisseur isolant                      |  | Observé / mesuré | 5 cm                                                    |
|                        | Surface du mur                         |  | Observé / mesuré | 115 m <sup>2</sup>                                      |
|                        | Type de local adjacent                 |  | Observé / mesuré | l'extérieur                                             |
|                        | Matériau mur                           |  | Observé / mesuré | Mur en blocs de béton pleins                            |
|                        | Epaisseur mur                          |  | Observé / mesuré | ≥ 40 cm                                                 |
|                        | Isolation                              |  | Observé / mesuré | oui                                                     |
| <b>Mur 8 Nord, Sud</b> | Epaisseur isolant                      |  | Observé / mesuré | 5 cm                                                    |
|                        | Surface du mur                         |  | Observé / mesuré | 649,25 m <sup>2</sup>                                   |
|                        | Type de local adjacent                 |  | Observé / mesuré | des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur |
|                        | Surface Aiu                            |  | Observé / mesuré | 746,25 m <sup>2</sup>                                   |
|                        | Etat isolation des parois Aiu          |  | Observé / mesuré | non isolé                                               |
|                        | Surface Aue                            |  | Observé / mesuré | 184 m <sup>2</sup>                                      |
|                        | Etat isolation des parois Aue          |  | Observé / mesuré | non isolé                                               |
|                        | Matériau mur                           |  | Observé / mesuré | Mur en blocs de béton creux                             |
|                        | Epaisseur mur                          |  | Observé / mesuré | ≤ 20 cm                                                 |
|                        | Isolation                              |  | Observé / mesuré | non                                                     |
| <b>Plancher</b>        | Surface de plancher bas                |  | Observé / mesuré | 684,05 m <sup>2</sup>                                   |
|                        | Type de local adjacent                 |  | Observé / mesuré | un vide-sanitaire                                       |
|                        | Etat isolation des parois Aue          |  | Observé / mesuré | non isolé                                               |
|                        | Périmètre plancher bâtiment déperditif |  | Observé / mesuré | 221 m                                                   |
|                        | Surface plancher bâtiment déperditif   |  | Observé / mesuré | 1000 m <sup>2</sup>                                     |
|                        | Type de pb                             |  | Observé / mesuré | Dalle béton                                             |
|                        | Isolation: oui / non / inconnue        |  | Observé / mesuré | inconnue                                                |



|                 |                                  |                     |                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plafond         | Année de construction/rénovation | ✗ Valeur par défaut | 1954                                                                                                                   |
|                 | Surface de plancher haut         | 🔍 Observé / mesuré  | 688,92 m²                                                                                                              |
|                 | Type de local adjacent           | 🔍 Observé / mesuré  | un comble fortement ventilé                                                                                            |
|                 | Surface Aiu                      | 🔍 Observé / mesuré  | 688,92 m²                                                                                                              |
|                 | Surface Aue                      | 🔍 Observé / mesuré  | 895 m²                                                                                                                 |
|                 | Etat isolation des parois Aue    | 🔍 Observé / mesuré  | non isolé                                                                                                              |
|                 | Type de ph                       | 🔍 Observé / mesuré  | Plafond sous solives bois                                                                                              |
|                 | Isolation                        | 🔍 Observé / mesuré  | oui                                                                                                                    |
| Fenêtre 1 Ouest | Epaisseur isolant                | 🔍 Observé / mesuré  | 20 cm                                                                                                                  |
|                 | Surface de baies                 | 🔍 Observé / mesuré  | 302,25 m²                                                                                                              |
|                 | Constaté dans les logements      | 🔍 Observé / mesuré  | 015001001L (Qté 3), 015001002L (Qté 3), 015001003L (Qté 3), 015001024L (Qté 3), 015001029L (Qté 3), 015001048L (Qté 3) |
|                 | Placement                        | 🔍 Observé / mesuré  | Mur 1 Ouest                                                                                                            |
|                 | Orientation des baies            | 🔍 Observé / mesuré  | Ouest                                                                                                                  |
|                 | Inclinaison vitrage              | 🔍 Observé / mesuré  | vertical                                                                                                               |
|                 | Type ouverture                   | 🔍 Observé / mesuré  | Fenêtres oscillo-battantes                                                                                             |
|                 | Type menuiserie                  | 🔍 Observé / mesuré  | PVC                                                                                                                    |
|                 | Type de vitrage                  | 🔍 Observé / mesuré  | double vitrage                                                                                                         |
|                 | Epaisseur lame air               | 🔍 Observé / mesuré  | 6 mm                                                                                                                   |
|                 | Présence couche peu émissive     | 🔍 Observé / mesuré  | non                                                                                                                    |
|                 | Gaz de remplissage               | 🔍 Observé / mesuré  | Air                                                                                                                    |
|                 | Positionnement de la menuiserie  | 🔍 Observé / mesuré  | en tunnel                                                                                                              |
|                 | Largeur du dormant menuiserie    | 🔍 Observé / mesuré  | Lp: 5 cm                                                                                                               |
|                 | Type volets                      | 🔍 Observé / mesuré  | Volets roulants PVC (tablier < 12mm)                                                                                   |
|                 | Type de masques proches          | 🔍 Observé / mesuré  | Absence de masque proche                                                                                               |
|                 | Type de masques lointains        | 🔍 Observé / mesuré  | Absence de masque lointain                                                                                             |
| Fenêtre 2 Ouest | Surface de baies                 | 🔍 Observé / mesuré  | 17,5 m²                                                                                                                |
|                 | Constaté dans les logements      | 🔍 Observé / mesuré  | 015001001L (Qté 1), 015001002L (Qté 1), 015001003L (Qté 1), 015001024L (Qté 1), 015001029L (Qté 1), 015001048L (Qté 1) |
|                 | Placement                        | 🔍 Observé / mesuré  | Mur 1 Ouest                                                                                                            |
|                 | Orientation des baies            | 🔍 Observé / mesuré  | Ouest                                                                                                                  |
|                 | Inclinaison vitrage              | 🔍 Observé / mesuré  | vertical                                                                                                               |
|                 | Type ouverture                   | 🔍 Observé / mesuré  | Fenêtres battantes                                                                                                     |
|                 | Type menuiserie                  | 🔍 Observé / mesuré  | PVC                                                                                                                    |
|                 | Type de vitrage                  | 🔍 Observé / mesuré  | double vitrage                                                                                                         |
|                 | Epaisseur lame air               | 🔍 Observé / mesuré  | 14 mm                                                                                                                  |
|                 | Présence couche peu émissive     | 🔍 Observé / mesuré  | non                                                                                                                    |
|                 | Gaz de remplissage               | 🔍 Observé / mesuré  | Air                                                                                                                    |
|                 | Positionnement de la menuiserie  | 🔍 Observé / mesuré  | au nu intérieur                                                                                                        |
|                 | Largeur du dormant menuiserie    | 🔍 Observé / mesuré  | Lp: 5 cm                                                                                                               |
|                 | Type volets                      | 🔍 Observé / mesuré  | Pas de protection solaire                                                                                              |
|                 | Type de masques proches          | 🔍 Observé / mesuré  | Absence de masque proche                                                                                               |
|                 | Type de masques lointains        | 🔍 Observé / mesuré  | Absence de masque lointain                                                                                             |
| Fenêtre 3 Nord  | Surface de baies                 | 🔍 Observé / mesuré  | 20,15 m²                                                                                                               |
|                 | Constaté dans les logements      | 🔍 Observé / mesuré  | 015001048L (Qté 2)                                                                                                     |
|                 | Placement                        | 🔍 Observé / mesuré  | Mur 6 Nord                                                                                                             |
|                 | Orientation des baies            | 🔍 Observé / mesuré  | Nord                                                                                                                   |
|                 | Inclinaison vitrage              | 🔍 Observé / mesuré  | vertical                                                                                                               |

|               |                                 |   |                  |                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Type ouverture                  | 🔍 | Observé / mesuré | Fenêtres oscillo-battantes                                                                                             |
|               | Type menuiserie                 | 🔍 | Observé / mesuré | PVC                                                                                                                    |
|               | Type de vitrage                 | 🔍 | Observé / mesuré | double vitrage                                                                                                         |
|               | Epaisseur lame air              | 🔍 | Observé / mesuré | 6 mm                                                                                                                   |
|               | Présence couche peu émissive    | 🔍 | Observé / mesuré | non                                                                                                                    |
|               | Gaz de remplissage              | 🔍 | Observé / mesuré | Air                                                                                                                    |
|               | Positionnement de la menuiserie | 🔍 | Observé / mesuré | en tunnel                                                                                                              |
|               | Largeur du dormant menuiserie   | 🔍 | Observé / mesuré | Lp: 5 cm                                                                                                               |
|               | Type volets                     | 🔍 | Observé / mesuré | Volets roulants PVC (tablier < 12mm)                                                                                   |
|               | Type de masques proches         | 🔍 | Observé / mesuré | Absence de masque proche                                                                                               |
|               | Type de masques lointains       | 🔍 | Observé / mesuré | Absence de masque lointain                                                                                             |
|               | Surface de baies                | 🔍 | Observé / mesuré | 120,9 m <sup>2</sup>                                                                                                   |
|               | Constaté dans les logements     | 🔍 | Observé / mesuré | 015001001L (Qté 1), 015001002L (Qté 1), 015001003L (Qté 1), 015001024L (Qté 2), 015001029L (Qté 2), 015001048L (Qté 1) |
| Fenêtre 4 Est | Placement                       | 🔍 | Observé / mesuré | Mur 3 Est                                                                                                              |
|               | Orientation des baies           | 🔍 | Observé / mesuré | Est                                                                                                                    |
|               | Inclinaison vitrage             | 🔍 | Observé / mesuré | vertical                                                                                                               |
|               | Type ouverture                  | 🔍 | Observé / mesuré | Fenêtres oscillo-battantes                                                                                             |
|               | Type menuiserie                 | 🔍 | Observé / mesuré | PVC                                                                                                                    |
|               | Type de vitrage                 | 🔍 | Observé / mesuré | double vitrage                                                                                                         |
|               | Epaisseur lame air              | 🔍 | Observé / mesuré | 6 mm                                                                                                                   |
|               | Présence couche peu émissive    | 🔍 | Observé / mesuré | non                                                                                                                    |
|               | Gaz de remplissage              | 🔍 | Observé / mesuré | Air                                                                                                                    |
|               | Positionnement de la menuiserie | 🔍 | Observé / mesuré | au nu intérieur                                                                                                        |
|               | Largeur du dormant menuiserie   | 🔍 | Observé / mesuré | Lp: 5 cm                                                                                                               |
|               | Type volets                     | 🔍 | Observé / mesuré | Volets roulants PVC (tablier < 12mm)                                                                                   |
|               | Type de masques proches         | 🔍 | Observé / mesuré | Absence de masque proche                                                                                               |
|               | Type de masques lointains       | 🔍 | Observé / mesuré | Absence de masque lointain                                                                                             |
| Fenêtre 5 Est | Surface de baies                | 🔍 | Observé / mesuré | 155 m <sup>2</sup>                                                                                                     |
|               | Constaté dans les logements     | 🔍 | Observé / mesuré | 015001001L (Qté 1), 015001002L (Qté 1), 015001003L (Qté 1), 015001024L (Qté 1), 015001029L (Qté 1), 015001048L (Qté 1) |
|               | Placement                       | 🔍 | Observé / mesuré | Mur 3 Est                                                                                                              |
|               | Orientation des baies           | 🔍 | Observé / mesuré | Est                                                                                                                    |
|               | Inclinaison vitrage             | 🔍 | Observé / mesuré | vertical                                                                                                               |
|               | Type ouverture                  | 🔍 | Observé / mesuré | Fenêtres oscillo-battantes                                                                                             |
|               | Type menuiserie                 | 🔍 | Observé / mesuré | PVC                                                                                                                    |
|               | Type de vitrage                 | 🔍 | Observé / mesuré | double vitrage                                                                                                         |
|               | Epaisseur lame air              | 🔍 | Observé / mesuré | 14 mm                                                                                                                  |
|               | Présence couche peu émissive    | 🔍 | Observé / mesuré | non                                                                                                                    |
|               | Gaz de remplissage              | 🔍 | Observé / mesuré | Air                                                                                                                    |
|               | Positionnement de la menuiserie | 🔍 | Observé / mesuré | au nu intérieur                                                                                                        |
|               | Largeur du dormant menuiserie   | 🔍 | Observé / mesuré | Lp: 5 cm                                                                                                               |
|               | Type volets                     | 🔍 | Observé / mesuré | Volets roulants PVC (tablier < 12mm)                                                                                   |
|               | Type de masques proches         | 🔍 | Observé / mesuré | Absence de masque proche                                                                                               |
|               | Type de masques lointains       | 🔍 | Observé / mesuré | Absence de masque lointain                                                                                             |
| Porte         | Surface de porte                | 🔍 | Observé / mesuré | 97 m <sup>2</sup>                                                                                                      |
|               | Placement                       | 🔍 | Observé / mesuré | Mur 8 Nord, Sud                                                                                                        |

|                  |                                  |                                                                                                      |                                                         |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                  | Type de local adjacent           |  Observé / mesuré    | des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur |
|                  | Surface Aiu                      |  Observé / mesuré   | 746,25 m²                                               |
|                  | Etat isolation des parois Aiu    |  Observé / mesuré   | non isolé                                               |
|                  | Surface Aue                      |  Observé / mesuré   | 184 m²                                                  |
|                  | Etat isolation des parois Aue    |  Observé / mesuré   | non isolé                                               |
|                  | Nature de la menuiserie          |  Observé / mesuré   | Toute menuiserie                                        |
|                  | Type de porte                    |  Observé / mesuré   | Porte opaque pleine isolée                              |
|                  | Présence de joints d'étanchéité  |  Observé / mesuré   | non                                                     |
|                  | Positionnement de la menuiserie  |  Observé / mesuré   | au nu intérieur                                         |
|                  | Largeur du dormant menuiserie    |  Observé / mesuré   | Lp: 5 cm                                                |
| Pont Thermique 1 | Type de pont thermique           |  Observé / mesuré   | Mur 1 Ouest / Fenêtre 1 Ouest                           |
|                  | Type isolation                   |  Observé / mesuré   | non isolé                                               |
|                  | Longueur du PT                   |  Observé / mesuré   | 855 m                                                   |
|                  | Largeur du dormant menuiserie Lp |  Observé / mesuré   | Lp: 5 cm                                                |
|                  | Position menuiseries             |  Observé / mesuré   | en tunnel                                               |
| Pont Thermique 2 | Type de pont thermique           |  Observé / mesuré   | Mur 1 Ouest / Fenêtre 2 Ouest                           |
|                  | Type isolation                   |  Observé / mesuré   | non isolé                                               |
|                  | Longueur du PT                   |  Observé / mesuré   | 120 m                                                   |
|                  | Largeur du dormant menuiserie Lp |  Observé / mesuré   | Lp: 5 cm                                                |
|                  | Position menuiseries             |  Observé / mesuré   | au nu intérieur                                         |
| Pont Thermique 3 | Type de pont thermique           |  Observé / mesuré  | Mur 6 Nord / Fenêtre 3 Nord                             |
|                  | Type isolation                   |  Observé / mesuré | ITE                                                     |
|                  | Longueur du PT                   |  Observé / mesuré | 57 m                                                    |
|                  | Largeur du dormant menuiserie Lp |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                                                |
|                  | Position menuiseries             |  Observé / mesuré | en tunnel                                               |
| Pont Thermique 4 | Type de pont thermique           |  Observé / mesuré | Mur 3 Est / Fenêtre 4 Est                               |
|                  | Type isolation                   |  Observé / mesuré | non isolé                                               |
|                  | Longueur du PT                   |  Observé / mesuré | 342 m                                                   |
|                  | Largeur du dormant menuiserie Lp |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                                                |
|                  | Position menuiseries             |  Observé / mesuré | au nu intérieur                                         |
| Pont Thermique 5 | Type de pont thermique           |  Observé / mesuré | Mur 3 Est / Fenêtre 5 Est                               |
|                  | Type isolation                   |  Observé / mesuré | non isolé                                               |
|                  | Longueur du PT                   |  Observé / mesuré | 355 m                                                   |
|                  | Largeur du dormant menuiserie Lp |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                                                |
|                  | Position menuiseries             |  Observé / mesuré | au nu intérieur                                         |
| Pont Thermique 6 | Type PT                          |  Observé / mesuré | Mur 1 Ouest / Plancher Int.                             |
|                  | Type isolation                   |  Observé / mesuré | non isolé / non isolé                                   |
|                  | Longueur du PT                   |  Observé / mesuré | 339,4 m                                                 |
| Pont Thermique 7 | Type PT                          |  Observé / mesuré | Mur 1 Ouest / Refend                                    |
|                  | Type isolation                   |  Observé / mesuré | non isolé / non isolé                                   |
|                  | Longueur du PT                   |  Observé / mesuré | 100,5 m                                                 |
| Pont Thermique 8 | Type PT                          |  Observé / mesuré | Mur 1 Ouest / Plancher                                  |
|                  | Type isolation                   |  Observé / mesuré | non isolé / inconnue                                    |
|                  | Longueur du PT                   |  Observé / mesuré | 84,8 m                                                  |
| Pont Thermique 9 | Type PT                          |  Observé / mesuré | Mur 3 Est / Plancher Int.                               |
|                  | Type isolation                   |  Observé / mesuré | non isolé / non isolé                                   |

|                   |                |                                                                                                    |                           |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Pont Thermique 10 | Longueur du PT |  Observé / mesuré  | 326,1 m                   |
|                   | Type PT        |  Observé / mesuré | Mur 3 Est / Refend        |
|                   | Type isolation |  Observé / mesuré | non isolé / non isolé     |
|                   | Longueur du PT |  Observé / mesuré | 96,5 m                    |
| Pont Thermique 11 | Type PT        |  Observé / mesuré | Mur 3 Est / Plancher      |
|                   | Type isolation |  Observé / mesuré | non isolé / inconnue      |
|                   | Longueur du PT |  Observé / mesuré | 81,5 m                    |
| Pont Thermique 12 | Type PT        |  Observé / mesuré | Mur 4 Est / Plancher Int. |
|                   | Type isolation |  Observé / mesuré | ITE / non isolé           |
|                   | Longueur du PT |  Observé / mesuré | 11,3 m                    |
| Pont Thermique 13 | Type PT        |  Observé / mesuré | Mur 4 Est / Refend        |
|                   | Type isolation |  Observé / mesuré | ITE / non isolé           |
|                   | Longueur du PT |  Observé / mesuré | 3,4 m                     |
| Pont Thermique 14 | Type PT        |  Observé / mesuré | Mur 4 Est / Plancher      |
|                   | Type isolation |  Observé / mesuré | ITE / inconnue            |
|                   | Longueur du PT |  Observé / mesuré | 2,8 m                     |

## Systèmes

| donnée d'entrée |                                                                           | origine de la donnée                                                                                 | valeur renseignée                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ventilation     | Type de ventilation                                                       |  Observé / mesuré   | VMC SF Hygro A de 2001 à 2012                                           |
|                 | Année installation                                                        |  Observé / mesuré   | 2004 (estimée en fonction de la marque et du modèle)                    |
|                 | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré | Electrique                                                              |
|                 | Façades exposées                                                          |  Observé / mesuré | plusieurs                                                               |
|                 | Logement Traversant                                                       |  Observé / mesuré | oui                                                                     |
| Chauffage 1     | Constaté dans les logements                                               |  Observé / mesuré | 015001001L                                                              |
|                 | Type d'installation de chauffage                                          |  Observé / mesuré | Installation de chauffage simple                                        |
|                 | Surface chauffée                                                          |  Observé / mesuré | 8,3 x 68,7 m <sup>2</sup>                                               |
|                 | Nombre de niveaux desservis                                               |  Observé / mesuré | 1                                                                       |
|                 | Type générateur                                                           |  Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée entre 2001 et 2015 |
|                 | Année installation générateur                                             |  Observé / mesuré | 2005                                                                    |
|                 | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                             |
|                 | Cper (présence d'une ventouse)                                            |  Observé / mesuré | oui                                                                     |
|                 | Pn générateur                                                             |  Observé / mesuré | 24 kW                                                                   |
|                 | Présence d'une veilleuse                                                  |  Observé / mesuré | non                                                                     |
|                 | Chaudière murale                                                          |  Observé / mesuré | oui                                                                     |
|                 | Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         |  Observé / mesuré | oui                                                                     |
|                 | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  Observé / mesuré | non                                                                     |
|                 | Type émetteur                                                             |  Observé / mesuré | Radiateur monotube avec robinet thermostatique                          |
|                 | Température de distribution                                               |  Observé / mesuré | supérieur à 65°C                                                        |
|                 | Année installation émetteur                                               |  Observé / mesuré | Inconnue                                                                |
|                 | Surface chauffée par l'émetteur                                           |  Observé / mesuré | 65,14 m <sup>2</sup>                                                    |
|                 | Type de chauffage                                                         |  Observé / mesuré | central                                                                 |
|                 | Equipement intermittence                                                  |  Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température                 |
| Chauffage 2     | Constaté dans les logements                                               |  Observé / mesuré | 015001002L                                                              |
|                 | Type d'installation de chauffage                                          |  Observé / mesuré | Installation de chauffage simple                                        |

|                                                                           |                                                                                   |                  |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Surface chauffée                                                          |   | Observé / mesuré | 8,3 x 68,7 m <sup>2</sup>                                               |
| Nombre de niveaux desservis                                               |  | Observé / mesuré | 1                                                                       |
| Type générateur                                                           |  | Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée entre 2001 et 2015 |
| Année installation générateur                                             |  | Observé / mesuré | 2005                                                                    |
| Energie utilisée                                                          |  | Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                             |
| Cper (présence d'une ventouse)                                            |  | Observé / mesuré | oui                                                                     |
| Pn générateur                                                             |  | Observé / mesuré | 24 kW                                                                   |
| Présence d'une veilleuse                                                  |  | Observé / mesuré | non                                                                     |
| Chaudière murale                                                          |  | Observé / mesuré | oui                                                                     |
| Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         |  | Observé / mesuré | oui                                                                     |
| Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  | Observé / mesuré | non                                                                     |
| Type émetteur                                                             |  | Observé / mesuré | Radiateur monotube avec robinet thermostatique                          |
| Température de distribution                                               |  | Observé / mesuré | supérieur à 65°C                                                        |
| Année installation émetteur                                               |  | Observé / mesuré | Inconnue                                                                |
| Surface chauffée par l'émetteur                                           |  | Observé / mesuré | 64,06 m <sup>2</sup>                                                    |
| Type de chauffage                                                         |  | Observé / mesuré | central                                                                 |
| Equipement intermittence                                                  |  | Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température                 |

### Chauffage 3

|                                                                           |                                                                                     |                  |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Constaté dans les logements                                               |    | Observé / mesuré | 015001003L                                                              |
| Type d'installation de chauffage                                          |   | Observé / mesuré | Installation de chauffage simple                                        |
| Surface chauffée                                                          |  | Observé / mesuré | 8,3 x 68,7 m <sup>2</sup>                                               |
| Nombre de niveaux desservis                                               |  | Observé / mesuré | 1                                                                       |
| Type générateur                                                           |  | Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée entre 2001 et 2015 |
| Année installation générateur                                             |  | Observé / mesuré | 2005                                                                    |
| Energie utilisée                                                          |  | Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                             |
| Cper (présence d'une ventouse)                                            |  | Observé / mesuré | oui                                                                     |
| Pn générateur                                                             |  | Observé / mesuré | 24 kW                                                                   |
| Présence d'une veilleuse                                                  |  | Observé / mesuré | non                                                                     |
| Chaudière murale                                                          |  | Observé / mesuré | oui                                                                     |
| Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         |  | Observé / mesuré | oui                                                                     |
| Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  | Observé / mesuré | non                                                                     |
| Type émetteur                                                             |  | Observé / mesuré | Radiateur monotube avec robinet thermostatique                          |
| Température de distribution                                               |  | Observé / mesuré | supérieur à 65°C                                                        |
| Année installation émetteur                                               |  | Observé / mesuré | Inconnue                                                                |
| Surface chauffée par l'émetteur                                           |  | Observé / mesuré | 66,76 m <sup>2</sup>                                                    |
| Type de chauffage                                                         |  | Observé / mesuré | central                                                                 |
| Equipement intermittence                                                  |  | Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température                 |

### Chauffage 4

|                                  |                                                                                     |                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Constaté dans les logements      |  | Observé / mesuré | 015001024L                                                              |
| Type d'installation de chauffage |  | Observé / mesuré | Installation de chauffage simple                                        |
| Surface chauffée                 |  | Observé / mesuré | 8,3 x 68,7 m <sup>2</sup>                                               |
| Nombre de niveaux desservis      |  | Observé / mesuré | 1                                                                       |
| Type générateur                  |  | Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée entre 2001 et 2015 |
| Année installation générateur    |  | Observé / mesuré | 2005                                                                    |

|             |                                                                           |   |                  |                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Chauffage 5 | Energie utilisée                                                          | 🔍 | Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                             |
|             | Cper (présence d'une ventouse)                                            | 🔍 | Observé / mesuré | oui                                                                     |
|             | Pn générateur                                                             | 🔍 | Observé / mesuré | 24 kW                                                                   |
|             | Présence d'une veilleuse                                                  | 🔍 | Observé / mesuré | non                                                                     |
|             | Chaudière murale                                                          | 🔍 | Observé / mesuré | oui                                                                     |
|             | Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         | 🔍 | Observé / mesuré | oui                                                                     |
|             | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion | 🔍 | Observé / mesuré | non                                                                     |
|             | Type émetteur                                                             | 🔍 | Observé / mesuré | Radiateur monotube avec robinet thermostatique                          |
|             | Température de distribution                                               | 🔍 | Observé / mesuré | supérieur à 65°C                                                        |
|             | Année installation émetteur                                               | 🔍 | Observé / mesuré | Inconnue                                                                |
|             | Surface chauffée par l'émetteur                                           | 🔍 | Observé / mesuré | 78,03 m <sup>2</sup>                                                    |
|             | Type de chauffage                                                         | 🔍 | Observé / mesuré | central                                                                 |
|             | Equipement intermittence                                                  | 🔍 | Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température                 |
|             | Constaté dans les logements                                               | 🔍 | Observé / mesuré | 015001029L                                                              |
|             | Type d'installation de chauffage                                          | 🔍 | Observé / mesuré | Installation de chauffage simple                                        |
|             | Surface chauffée                                                          | 🔍 | Observé / mesuré | 8,3 x 68,7 m <sup>2</sup>                                               |
|             | Nombre de niveaux desservis                                               | 🔍 | Observé / mesuré | 1                                                                       |
|             | Type générateur                                                           | 🔍 | Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée entre 2001 et 2015 |
|             | Année installation générateur                                             | 🔍 | Observé / mesuré | 2005                                                                    |
|             | Energie utilisée                                                          | 🔍 | Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                             |
|             | Cper (présence d'une ventouse)                                            | 🔍 | Observé / mesuré | oui                                                                     |
|             | Pn générateur                                                             | 🔍 | Observé / mesuré | 24 kW                                                                   |
|             | Présence d'une veilleuse                                                  | 🔍 | Observé / mesuré | non                                                                     |
|             | Chaudière murale                                                          | 🔍 | Observé / mesuré | oui                                                                     |
|             | Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         | 🔍 | Observé / mesuré | oui                                                                     |
|             | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion | 🔍 | Observé / mesuré | non                                                                     |
|             | Type émetteur                                                             | 🔍 | Observé / mesuré | Radiateur monotube avec robinet thermostatique                          |
|             | Température de distribution                                               | 🔍 | Observé / mesuré | supérieur à 65°C                                                        |
|             | Année installation émetteur                                               | 🔍 | Observé / mesuré | Inconnue                                                                |
|             | Surface chauffée par l'émetteur                                           | 🔍 | Observé / mesuré | 78,03 m <sup>2</sup>                                                    |
|             | Type de chauffage                                                         | 🔍 | Observé / mesuré | central                                                                 |
|             | Equipement intermittence                                                  | 🔍 | Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température                 |
| Chauffage 6 | Constaté dans les logements                                               | 🔍 | Observé / mesuré | 015001048L                                                              |
|             | Type d'installation de chauffage                                          | 🔍 | Observé / mesuré | Installation de chauffage simple                                        |
|             | Surface chauffée                                                          | 🔍 | Observé / mesuré | 8,3 x 68,7 m <sup>2</sup>                                               |
|             | Nombre de niveaux desservis                                               | 🔍 | Observé / mesuré | 1                                                                       |
|             | Type générateur                                                           | 🔍 | Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée entre 2001 et 2015 |
|             | Année installation générateur                                             | 🔍 | Observé / mesuré | 2005                                                                    |
|             | Energie utilisée                                                          | 🔍 | Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                             |
|             | Cper (présence d'une ventouse)                                            | 🔍 | Observé / mesuré | oui                                                                     |
|             | Pn générateur                                                             | 🔍 | Observé / mesuré | 24 kW                                                                   |
|             | Présence d'une veilleuse                                                  | 🔍 | Observé / mesuré | non                                                                     |
|             |                                                                           |   |                  |                                                                         |
|             |                                                                           |   |                  |                                                                         |

|                        |                                                                           |                                                                                     |                  |                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                        | Chaudière murale                                                          |     | Observé / mesuré | oui                                                                     |
|                        | Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         |    | Observé / mesuré | oui                                                                     |
|                        | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |    | Observé / mesuré | non                                                                     |
|                        | Type émetteur                                                             |    | Observé / mesuré | Radiateur monotube avec robinet thermostatique                          |
|                        | Température de distribution                                               |    | Observé / mesuré | supérieur à 65°C                                                        |
|                        | Année installation émetteur                                               |    | Observé / mesuré | Inconnue                                                                |
|                        | Surface chauffée par l'émetteur                                           |    | Observé / mesuré | 65,66 m <sup>2</sup>                                                    |
|                        | Type de chauffage                                                         |    | Observé / mesuré | central                                                                 |
|                        | Equipement intermittence                                                  |    | Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température                 |
| Eau chaude sanitaire 1 | Constaté dans les logements                                               |    | Observé / mesuré | 015001001L                                                              |
|                        | Surface considérée                                                        |    | Observé / mesuré | 8,3 x 68,7 m <sup>2</sup>                                               |
|                        | Nombre de niveaux desservis                                               |    | Observé / mesuré | 1                                                                       |
|                        | Type générateur                                                           |    | Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée entre 2001 et 2015 |
|                        | Année installation générateur                                             |    | Observé / mesuré | 2005                                                                    |
|                        | Energie utilisée                                                          |    | Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                             |
|                        | Type production ECS                                                       |    | Observé / mesuré | Chauffage et ECS                                                        |
|                        | Présence d'une veilleuse                                                  |    | Observé / mesuré | non                                                                     |
|                        | Chaudière murale                                                          |    | Observé / mesuré | oui                                                                     |
|                        | Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         |    | Observé / mesuré | oui                                                                     |
|                        | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  | Observé / mesuré | non                                                                     |
|                        | Pn                                                                        |  | Observé / mesuré | 24 kW                                                                   |
|                        | Type de distribution                                                      |  | Observé / mesuré | production en volume habitable alimentant des pièces contiguës          |
|                        | Type de production                                                        |  | Observé / mesuré | instantanée                                                             |
| Eau chaude sanitaire 2 | Constaté dans les logements                                               |  | Observé / mesuré | 015001002L                                                              |
|                        | Surface considérée                                                        |  | Observé / mesuré | 8,3 x 68,7 m <sup>2</sup>                                               |
|                        | Nombre de niveaux desservis                                               |  | Observé / mesuré | 1                                                                       |
|                        | Type générateur                                                           |  | Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée entre 2001 et 2015 |
|                        | Année installation générateur                                             |  | Observé / mesuré | 2005                                                                    |
|                        | Energie utilisée                                                          |  | Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                             |
|                        | Type production ECS                                                       |  | Observé / mesuré | Chauffage et ECS                                                        |
|                        | Présence d'une veilleuse                                                  |  | Observé / mesuré | non                                                                     |
|                        | Chaudière murale                                                          |  | Observé / mesuré | oui                                                                     |
|                        | Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         |  | Observé / mesuré | oui                                                                     |
|                        | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  | Observé / mesuré | non                                                                     |
|                        | Pn                                                                        |  | Observé / mesuré | 24 kW                                                                   |
|                        | Type de distribution                                                      |  | Observé / mesuré | production en volume habitable alimentant des pièces contiguës          |
|                        | Type de production                                                        |  | Observé / mesuré | instantanée                                                             |
| Eau chaude sanitaire 3 | Constaté dans les logements                                               |  | Observé / mesuré | 015001003L                                                              |
|                        | Surface considérée                                                        |  | Observé / mesuré | 8,3 x 68,7 m <sup>2</sup>                                               |
|                        | Nombre de niveaux desservis                                               |  | Observé / mesuré | 1                                                                       |
|                        | Type générateur                                                           |  | Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée entre 2001 et 2015 |

|                        |                                                                           |                                                                                                      |                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                        | Année installation générateur                                             |  Observé / mesuré    | 2005                                                                    |
|                        | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel                                                             |
|                        | Type production ECS                                                       |  Observé / mesuré   | Chauffage et ECS                                                        |
|                        | Présence d'une veilleuse                                                  |  Observé / mesuré   | non                                                                     |
|                        | Chaudière murale                                                          |  Observé / mesuré   | oui                                                                     |
|                        | Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         |  Observé / mesuré   | oui                                                                     |
|                        | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  Observé / mesuré   | non                                                                     |
|                        | Pn                                                                        |  Observé / mesuré   | 24 kW                                                                   |
|                        | Type de distribution                                                      |  Observé / mesuré   | production en volume habitable alimentant des pièces contiguës          |
|                        | Type de production                                                        |  Observé / mesuré   | instantanée                                                             |
| Eau chaude sanitaire 4 | Constaté dans les logements                                               |  Observé / mesuré   | 015001024L                                                              |
|                        | Surface considérée                                                        |  Observé / mesuré   | 8,3 x 68,7 m <sup>2</sup>                                               |
|                        | Nombre de niveaux desservis                                               |  Observé / mesuré   | 1                                                                       |
|                        | Type générateur                                                           |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée entre 2001 et 2015 |
|                        | Année installation générateur                                             |  Observé / mesuré   | 2005                                                                    |
|                        | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel                                                             |
|                        | Type production ECS                                                       |  Observé / mesuré   | Chauffage et ECS                                                        |
|                        | Présence d'une veilleuse                                                  |  Observé / mesuré   | non                                                                     |
|                        | Chaudière murale                                                          |  Observé / mesuré   | oui                                                                     |
|                        | Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         |  Observé / mesuré   | oui                                                                     |
|                        | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  Observé / mesuré  | non                                                                     |
|                        | Pn                                                                        |  Observé / mesuré | 24 kW                                                                   |
|                        | Type de distribution                                                      |  Observé / mesuré | production en volume habitable alimentant des pièces contiguës          |
|                        | Type de production                                                        |  Observé / mesuré | instantanée                                                             |
| Eau chaude sanitaire 5 | Constaté dans les logements                                               |  Observé / mesuré | 015001029L                                                              |
|                        | Surface considérée                                                        |  Observé / mesuré | 8,3 x 68,7 m <sup>2</sup>                                               |
|                        | Nombre de niveaux desservis                                               |  Observé / mesuré | 1                                                                       |
|                        | Type générateur                                                           |  Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée entre 2001 et 2015 |
|                        | Année installation générateur                                             |  Observé / mesuré | 2005                                                                    |
|                        | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                             |
|                        | Type production ECS                                                       |  Observé / mesuré | Chauffage et ECS                                                        |
|                        | Présence d'une veilleuse                                                  |  Observé / mesuré | non                                                                     |
|                        | Chaudière murale                                                          |  Observé / mesuré | oui                                                                     |
|                        | Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         |  Observé / mesuré | oui                                                                     |
|                        | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  Observé / mesuré | non                                                                     |
|                        | Pn                                                                        |  Observé / mesuré | 24 kW                                                                   |
|                        | Type de distribution                                                      |  Observé / mesuré | production en volume habitable alimentant des pièces contiguës          |
|                        | Type de production                                                        |  Observé / mesuré | instantanée                                                             |
| Eau chaude sanitaire 6 | Constaté dans les logements                                               |  Observé / mesuré | 015001048L                                                              |
|                        | Surface considérée                                                        |  Observé / mesuré | 8,3 x 68,7 m <sup>2</sup>                                               |
|                        | Nombre de niveaux desservis                                               |  Observé / mesuré | 1                                                                       |
|                        | Type générateur                                                           |  Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz à condensation installée entre 2001 et 2015 |
|                        |                                                                           |                                                                                                      |                                                                         |



|                                                                           |                                                                                                    |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Année installation générateur                                             |  Observé / mesuré  | 2005                                                           |
| Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                    |
| Type production ECS                                                       |  Observé / mesuré | Chauffage et ECS                                               |
| Présence d'une veilleuse                                                  |  Observé / mesuré | non                                                            |
| Chaudière murale                                                          |  Observé / mesuré | oui                                                            |
| Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         |  Observé / mesuré | oui                                                            |
| Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  Observé / mesuré | non                                                            |
| Pn                                                                        |  Observé / mesuré | 24 kW                                                          |
| Type de distribution                                                      |  Observé / mesuré | production en volume habitable alimentant des pièces contiguës |
| Type de production                                                        |  Observé / mesuré | instantanée                                                    |

#### Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 16 mars 2023 décret 2012-1342 du 3 décembre 2012, décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

**Notes :** Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))



COURTIER

VD ASSOCIES  
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER  
33110 LE BOUSCAT  
Tél : 05 56 30 95 75  
Fax : 08 97 50 56 06  
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR  
Portefeuille : 0201478984

BATIS'INVEST SARL  
15 ALLEE DES SAPINS  
44470 CARQUEFOU

Vos références :

Contrat n° 10068975804  
Client n° 0621658620

AXA France IARD, atteste que : **BATIS'INVEST SARL**  
**15 ALLEE DES SAPINS**  
**44470 CARQUEFOU FR**

Est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10068975804 ayant pris effet le 07/06/2019.

Pour l'application du présent contrat, on entend également par « Assuré » :

Assuré additionnel 1 :

BATIS'EXPERT  
15 ALLEE DES SAPINS  
44470 CARQUEFOU FR

Assuré additionnel 2 :

DIAG'AGENCES  
15 ALLEE DES SAPINS  
44470 CARQUEFOU FR

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité civile** pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

**DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :**

**AMIANTE :**

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE  
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)  
REPERAGE AMIANTE AVANT VENTE  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES.

**PLOMB :**

DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU.  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

DIAGNOSTIC TERMITES/ INFORMATION SUR LA PRESENTE D'UN RISQUE DE MERULES / ETAT PARASITAIRE (VRILLETES, LYCTUS, MERULE ET AUTRES).

**MESURES :**

MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP)  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE  
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
CERTIFICAT AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITE ET DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP  
DIAGNOSTIC "PEMD" (Produits, Equipements, Matériaux et Déchets)  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES.  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION.  
EVALUATION IMMOBILIERE  
EXPERTISE POUR MOINS DE 10% DU CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL  
DIAGNOSTIC "LEGIONNELLE"  
RECHERCHE DE METAUX LOURDS  
DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
DIAGNOSTIC HUMIDITE  
VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATIONS DE GAZ ET D'ELECTRICITE  
VERIFICATION PERIODIQUE LEVAGE, ENGINS DE CHANTIER, APPAREILS SOUS PRESSION,  
VERIFICATION PERIODIQUE PORTES AUTOMATIQUES ET BARRIERES (VEHICULE ET PIETON)  
DIAGNOSTIC SECURITE DES AIRES COLLECTIVES DE JEUX  
DIAGNOSTIC ELECTRICITE ET GAZ SUR MOBIL HOMES

AUDIT ENERGETIQUE réalisé dans le cadre de la Loi Climat et Résilience n°2021-1104 du 22/08/2021 ; A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATIONS DE LOUAGE D'OUVRAGE OU DE MAITRISE D'ŒUVRE RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE.  
ELABORATION DE PROJET ET/OU PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX (PPT/PPPT) TEL QUE PREVU PAR LA LOI CLIMAT ET RESILIENCE

FORMATION EN RAPPORT AVEC LES ACTIVITES DECRITES AU CONTRAT (REPRESENTANT MOINS DE 10% DU CHIFFRE D'AFFAIRES)

La garantie Tous dommages relevant de l'obligation d'assurance / Responsabilité civile Professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000€ par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2024 au 01/01/2025 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à LE BOUSCAT le 15 décembre 2023  
LA COMPAGNIE PAR DELEGATION

VD ASSOCIES

81, Bd Pierre Premier

33115 LE BOUSCAT

RCS : 794 872 238 CLAS : 13010220

Tel. : 05 56 30 95 75

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI0579 Version 013

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur GOURDIN Sébastien**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                      |                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention (1)<br>Date d'effet : 21/09/2022 - Date d'expiration : 20/09/2029                                                            |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1)<br>Date d'effet : 21/09/2022 - Date d'expiration : 20/09/2029                                                            |
| Electricité          | Etat de l'installation intérieure électrique (1)<br>Date d'effet : 04/12/2023 - Date d'expiration : 03/12/2030                                    |
| Energie avec mention | Energie avec mention (1)<br>Date d'effet : 07/03/2023 - Date d'expiration : 06/03/2030                                                            |
| Energie sans mention | Energie sans mention (1)<br>Date d'effet : 07/03/2023 - Date d'expiration : 06/03/2030                                                            |
| Gaz                  | Etat de l'installation intérieure gaz (1)<br>Date d'effet : 20/11/2023 - Date d'expiration : 19/11/2030                                           |
| Plomb                | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)<br>Date d'effet : 18/09/2023 - Date d'expiration : 17/09/2030                                 |
| Termites             | Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1)<br>Date d'effet : 20/11/2023 - Date d'expiration : 19/11/2030 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 04/12/2023.

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev18