

# DPE Diagnostic de performance énergétique (logement)

N° : 2444E3009901G  
Etabli le : 30/08/2024  
Valable jusqu'au : 29/08/2034

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : <https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe>



## ▲ DPE réalisé à partir des données de l'immeuble

adresse : **10 Rue d'Audierne (N° de lot: 052501022L) 44300 NANTES**

Type de bien : Appartement


Année de construction : 1978

Surface habitable : **52,53 m²**

propriétaire : NMH - Nantes Metropole Habitat - (NMH) Metropole Habitat Siège Nantes

adresse : 26 Place Rosa Parks 44000 Nantes


## Performance énergétique et climatique



Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements.  
Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6

\* Dont émissions de gaz à effet de serre

peu d'émissions de CO<sub>2</sub>



Ce logement émet 845 kg de CO<sub>2</sub> par an, soit l'équivalent de 4 377 km parcourus en voiture.

Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

## Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre **490 €** et **700 €** par an

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p.3

### Informations diagnostiqueur

#### BATIS EXPERT

15 allée des Sapins  
44470 CARQUEFOU  
tel : 02.40.25.07.27

Diagnosticur : GIMENO BRESTAT Clément


Email : [batis-expert@batis.group](mailto:batis-expert@batis.group)

N° de certification : CPDI6242

Organisme de certification : I.Cert



### ▲ Schéma des déperditions de chaleur



### ▲ Performance de l'isolation




### Système de ventilation en place



VMC SF Gaz après 2012

### Confort d'été (hors climatisation)\*



Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :



bonne inertie du logement



logement traversant



toiture isolée

Pour améliorer le confort d'été :



Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

### Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :



pompe à chaleur



chauffe-eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux



chauffage au bois

\*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

▲ Ces informations sont basées sur les données de l'ensemble du bâtiment.

## Montants et consommations annuels d'énergie

| Usage                                                                                             |                                                                                               | Consommation d'énergie<br>(en kWh énergie primaire) | Frais annuels d'énergie<br>(fourchette d'estimation*) | Répartition des dépenses                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  chauffage       |  Gaz Naturel | 1 629 (1 629 é.f.)                                  | entre 180 € et 250 €                                  |  36 % |
|  eau chaude      |  Gaz Naturel | 1 981 (1 981 é.f.)                                  | entre 220 € et 300 €                                  |  44 % |
|  refroidissement |                                                                                               |                                                     |                                                       | 0 %                                                                                      |
|  éclairage       |  Electrique  | 233 (101 é.f.)                                      | entre 20 € et 50 €                                    |  6 %  |
|  auxiliaires     |  Electrique  | 654 (284 é.f.)                                      | entre 70 € et 100 €                                   |  14 % |
| <b>énergie totale pour les usages recensés :</b>                                                  |                                                                                               | <b>4 497 kWh</b><br>(3 996 kWh é.f.)                | <b>entre 490 € et 700 €</b><br>par an                 |                                                                                          |

Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 101ℓ par jour.

é.f. → énergie finale


\* Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

▲ Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

▲ Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

## Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



## Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C c'est -26% sur votre facture **soit -77€ par an**

## Astuces


- Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- Chauffez les chambres à 17° la nuit.



## Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

## Astuces

- Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- Aérez votre logement la nuit.



## Consommation recommandée → 101ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

41ℓ consommés en moins par jour, c'est -24% sur votre facture **soit -81€ par an**

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (1-2 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40ℓ

## Astuces

- Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : [www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie](http://www.faire.gouv.fr/reduire-ses-factures-energie)

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

## Vue d'ensemble du logement

|                                                                                                             | description                                                                                                                                                                                                                                                                | isolation  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  <b>Murs</b>               | Mur en béton banché d'épaisseur $\leq 20$ cm avec un doublage rapporté avec isolation extérieure ( $R=4.35\text{m}^2.K/W$ ) donnant sur l'extérieur                                                                                                                        | moyenne    |
|  <b>Plancher bas</b>       | Néant                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|  <b>Toiture/plafond</b>    | Néant                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|  <b>Portes et fenêtres</b> | Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'argon 14 mm à isolation renforcée sans protection solaire<br>Portes-fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'argon 14 mm à isolation renforcée et volets roulants pvc<br>Porte(s) autres opaque pleine isolée | très bonne |

## Vue d'ensemble des équipements

|                                                                                                                | description                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Chauffage</b>             | Chaudière individuelle gaz standard installée entre 2001 et 2015 réglée, avec programmeur avec réduit. Emetteur(s): radiateur bitube avec robinet thermostatique |
|  <b>Eau chaude sanitaire</b> | Combiné au système de chauffage                                                                                                                                  |
|  <b>Climatisation</b>       | Néant                                                                                                                                                            |
|  <b>Ventilation</b>         | VMC SF Gaz après 2012 (collective)                                                                                                                               |
|  <b>Pilotage</b>            | Avec intermittence centrale avec minimum de température                                                                                                          |

## Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

|                                                                                                        | type d'entretien                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Eclairage</b>   | Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.                                                                                                                                     |
|  <b>Isolation</b>   | Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.                                                                                                                                  |
|  <b>Radiateur</b>   | Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe.<br>Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.<br>Purger les radiateurs s'il y a de l'air. |
|  <b>Ventilation</b> | Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un professionnel.<br>Nettoyer régulièrement les bouches.<br>Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement         |

## Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux ① + ② ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack ① avant le pack ②). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

**1**

### Les travaux essentiels

Montant estimé : 133 à 200 € (portion du coût des travaux du bâtiment)

**Lot****Description****Performance recommandée****Ventilation**

Installation ventilation double flux et reprise de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe

⚠ Travaux à réaliser par la copropriété

**2**

### Les travaux à envisager

Montant estimé : 4517 à 6777 € (portion du coût des travaux du bâtiment)

**Lot****Description****Performance recommandée****Chauffage**

Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/eau double service chauffage et ECS.

SCOP = 4

**Eau chaude sanitaire**

Système actualisé en même temps que le chauffage

COP = 4


### Commentaires :

En réalité, la recommandation pour le système de chauffage est à envisager de manière collective. Il ne s'agit pas réellement d'installer une Pac Air/eau pour chaque logement.


Le cout est donc Caduc et n'est pas à prendre en compte

## Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

## Évolution de la performance après travaux



## Dont émissions de gaz à effet de serre



## Préparez votre projet !

Contactez le conseiller FAIRE le plus proche de chez vous, pour des conseils gratuits et indépendants sur vos choix de travaux et d'artisans :

[www.faire.fr/trouver-un-conseiller](http://www.faire.fr/trouver-un-conseiller)  
ou 0808 800 700 (prix d'un appel local)

Vous pouvez bénéficier d'aides, de primes et de subventions pour vos travaux :

[www.faire.fr/aides-de-financement](http://www.faire.fr/aides-de-financement)



Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028.

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Référence du logiciel validé : **LICIEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.25.1]**  
Référence du DPE : **BE-2024-08-10389-101913-BAT01-CGB**  
Invariant fiscal du logement : **1090239358E**  
Référence de la parcelle cadastrale :  
Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : **3CL-DPE 2021**  
Numéro d'immatriculation de la copropriété : **N/A**

Justificatifs fournis pour établir le DPE :  
**Descriptifs des équipements collectifs - Syndic**  
**Rapport mentionnant la composition des parois**  
**Photographies des travaux**

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

Généralités

| donnée d'entrée                                                                        | origine de la donnée                                                                                 | valeur renseignée                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Département                                                                            |  Observé / mesuré | 44 Loire Atlantique                                                                                    |
| Altitude                                                                               |  Donnée en ligne  | 41 m                                                                                                   |
| Type de bien                                                                           |  Observé / mesuré | Immeuble Complet                                                                                       |
| Année de construction                                                                  |  Estimé           | 1978                                                                                                   |
| Surface de référence de l'immeuble                                                     |  Observé / mesuré | 1376,56 m²                                                                                             |
| Nombre de niveaux du logement                                                          |  Observé / mesuré | -                                                                                                      |
| Nombre de niveaux de l'immeuble                                                        |  Observé / mesuré | 5                                                                                                      |
| Hauteur moyenne sous plafond                                                           |  Observé / mesuré | 2,5 m                                                                                                  |
| Nb. de logements du bâtiment                                                           |  Observé / mesuré | 24                                                                                                     |
| Liste des logements visités                                                            |  Observé / mesuré | Apt__1, Apt__2, Apt__7, Apt__8, Apt__12, Apt__13, Apt__17, Apt__18, Apt__20, Apt__21, Apt__22, Apt__23 |
| Type de répartition du chauffage                                                       |  Observé / mesuré | Système de chauffage individuel géré de manière homogène                                               |
| Type de répartition de l'eau chaude sanitaire                                          |  Observé / mesuré | Système d'ecs individuel géré de manière homogène                                                      |
| Menuiseries, systèmes de ventilation et chauffage similaires sur tous les appartements |  Observé / mesuré | Oui                                                                                                    |
| Coef IFC                                                                               |  Document fourni  | 1                                                                                                      |

Enveloppe

| donnée d'entrée | origine de la donnée              | valeur renseignée                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mur 1 Nord      | Surface du mur                    |  Observé / mesuré 242 m²                               |
|                 | Type de local adjacent            |  Observé / mesuré l'extérieur                          |
|                 | Matériau mur                      |  Observé / mesuré Mur en béton banché                  |
|                 | Epaisseur mur                     |  Observé / mesuré ≤ 20 cm                              |
|                 | Isolation                         |  Observé / mesuré oui                                  |
|                 | Résistance isolant                |  Observé / mesuré 4.35 m².K/W                          |
|                 | Doublage rapporté avec lame d'air |  Observé / mesuré plus de 15mm, bois, plâtre ou brique |
| Mur 2 Sud       | Surface du mur                    |  Observé / mesuré 184,86 m²                            |
|                 | Type de local adjacent            |  Observé / mesuré l'extérieur                          |

|                             |                                        |                                                                                     |                  |                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
|                             | Matériau mur                           |     | Observé / mesuré | Mur en béton banché                                     |
|                             | Epaisseur mur                          |    | Observé / mesuré | ≤ 20 cm                                                 |
|                             | Isolation                              |    | Observé / mesuré | oui                                                     |
|                             | Résistance isolant                     |    | Observé / mesuré | 4.35 m².K/W                                             |
|                             | Doublage rapporté avec lame d'air      |    | Observé / mesuré | plus de 15mm, bois, plâtre ou brique                    |
| Mur 3 Est                   | Surface du mur                         |    | Observé / mesuré | 221,59 m²                                               |
|                             | Type de local adjacent                 |    | Observé / mesuré | l'extérieur                                             |
|                             | Matériau mur                           |    | Observé / mesuré | Mur en béton banché                                     |
|                             | Epaisseur mur                          |    | Observé / mesuré | ≤ 20 cm                                                 |
|                             | Isolation                              |    | Observé / mesuré | oui                                                     |
|                             | Résistance isolant                     |    | Observé / mesuré | 4.35 m².K/W                                             |
|                             | Doublage rapporté avec lame d'air      |    | Observé / mesuré | plus de 15mm, bois, plâtre ou brique                    |
| Mur 4 Ouest                 | Surface du mur                         |    | Observé / mesuré | 280,86 m²                                               |
|                             | Type de local adjacent                 |    | Observé / mesuré | l'extérieur                                             |
|                             | Matériau mur                           |    | Observé / mesuré | Mur en béton banché                                     |
|                             | Epaisseur mur                          |    | Observé / mesuré | ≤ 20 cm                                                 |
|                             | Isolation                              |    | Observé / mesuré | oui                                                     |
|                             | Résistance isolant                     |    | Observé / mesuré | 4.35 m².K/W                                             |
|                             | Doublage rapporté avec lame d'air      |    | Observé / mesuré | plus de 15mm, bois, plâtre ou brique                    |
| Mur 5 Ouest                 | Surface du mur                         |    | Observé / mesuré | 22,5 m²                                                 |
|                             | Type de local adjacent                 |    | Observé / mesuré | un local non chauffé non accessible                     |
|                             | Matériau mur                           |    | Observé / mesuré | Mur en béton banché                                     |
|                             | Epaisseur mur                          |   | Observé / mesuré | ≤ 20 cm                                                 |
|                             | Isolation                              |  | Observé / mesuré | oui                                                     |
|                             | Année isolation                        |  | Document fourni  | après 2021                                              |
|                             | Doublage rapporté avec lame d'air      |  | Observé / mesuré | plus de 15mm, bois, plâtre ou brique                    |
| Mur 6 Nord, Sud, Est, Ouest | Surface du mur                         |  | Observé / mesuré | 184,45 m²                                               |
|                             | Type de local adjacent                 |  | Observé / mesuré | des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur |
|                             | Surface Aiu                            |  | Observé / mesuré | 229,98 m²                                               |
|                             | Etat isolation des parois Aiu          |  | Observé / mesuré | non isolé                                               |
|                             | Surface Aue                            |  | Observé / mesuré | 92,255 m²                                               |
|                             | Etat isolation des parois Aue          |  | Observé / mesuré | isolé                                                   |
|                             | Matériau mur                           |  | Observé / mesuré | Mur en béton banché                                     |
|                             | Epaisseur mur                          |  | Observé / mesuré | ≤ 20 cm                                                 |
|                             | Isolation                              |  | Observé / mesuré | non                                                     |
|                             |                                        |                                                                                     |                  |                                                         |
| Plancher 1                  | Surface de plancher bas                |  | Observé / mesuré | 200,37 m²                                               |
|                             | Type de local adjacent                 |  | Observé / mesuré | un terre-plein                                          |
|                             | Etat isolation des parois Aue          |  | Observé / mesuré | isolé                                                   |
|                             | Périmètre plancher bâtiment déperditif |  | Observé / mesuré | 96.16 m                                                 |
|                             | Surface plancher bâtiment déperditif   |  | Observé / mesuré | 275.312 m²                                              |
|                             | Type de pb                             |  | Observé / mesuré | Dalle béton                                             |
|                             | Isolation: oui / non / inconnue        |  | Observé / mesuré | inconnue                                                |
|                             | Année de construction/rénovation       |  | Document fourni  | 1978 - 1982                                             |
| Plancher 2                  | Surface de plancher bas                |  | Observé / mesuré | 71,81 m²                                                |
|                             | Type de local adjacent                 |  | Observé / mesuré | d'autres dépendances                                    |
|                             | Surface Aiu                            |  | Observé / mesuré | 71,8074 m²                                              |
|                             | Etat isolation des parois Aiu          |  | Observé / mesuré | isolé                                                   |
|                             | Surface Aue                            |  | Observé / mesuré | 120,85 m²                                               |
|                             | Etat isolation des parois Aue          |  | Observé / mesuré | isolé                                                   |
|                             | Type de pb                             |  | Observé / mesuré | Plancher avec ou sans remplissage                       |

|                 |                                    |                                                                                                      |                                                         |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Plancher 3      | Isolation: oui / non / inconnue    |  Observé / mesuré    | oui                                                     |
|                 | Année isolation                    |  Document fourni    | après 2021                                              |
|                 | Surface de plancher bas            |  Observé / mesuré   | 24,66 m²                                                |
|                 | Type de local adjacent             |  Observé / mesuré   | des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur |
|                 | Surface Aiu                        |  Observé / mesuré   | 50,83 m²                                                |
|                 | Etat isolation des parois Aiu      |  Observé / mesuré   | non isolé                                               |
|                 | Surface Aue                        |  Observé / mesuré   | 92,255 m²                                               |
|                 | Etat isolation des parois Aue      |  Observé / mesuré   | isolé                                                   |
|                 | Type de pb                         |  Observé / mesuré   | Plancher avec ou sans remplissage                       |
|                 | Isolation: oui / non / inconnue    |  Observé / mesuré   | oui                                                     |
|                 | Année isolation                    |  Document fourni    | après 2021                                              |
|                 | Surface de plancher bas            |  Observé / mesuré   | 3,22 m²                                                 |
| Plancher 4      | Type de local adjacent             |  Observé / mesuré   | l'extérieur                                             |
|                 | Type de pb                         |  Observé / mesuré   | Plancher avec ou sans remplissage                       |
|                 | Isolation: oui / non / inconnue    |  Observé / mesuré   | oui                                                     |
|                 | Année isolation                    |  Document fourni    | après 2021                                              |
|                 | Surface de plancher haut           |  Observé / mesuré   | 275,31 m²                                               |
| Plafond         | Type de local adjacent             |  Observé / mesuré   | l'extérieur (terrasse)                                  |
|                 | Type de ph                         |  Observé / mesuré   | Dalle béton                                             |
|                 | Isolation                          |  Observé / mesuré   | oui                                                     |
|                 | Année isolation                    |  Document fourni    | après 2021                                              |
|                 | Surface de baies                   |  Observé / mesuré   | 27,09 m²                                                |
| Fenêtre 1 Nord  | Placement                          |  Observé / mesuré  | Mur 1 Nord                                              |
|                 | Orientation des baies              |  Observé / mesuré | Nord                                                    |
|                 | Inclinaison vitrage                |  Observé / mesuré | vertical                                                |
|                 | Uw (saisie directe)                |  Document fourni  | 1.1                                                     |
|                 | Sw (saisie directe)                |  Document fourni  | 0.36                                                    |
|                 | Type ouverture                     |  Observé / mesuré | Fenêtres battantes                                      |
|                 | Type menuiserie                    |  Observé / mesuré | PVC                                                     |
|                 | Type de vitrage                    |  Observé / mesuré | double vitrage                                          |
|                 | Epaisseur lame air                 |  Observé / mesuré | 14 mm                                                   |
|                 | Présence couche peu émissive       |  Observé / mesuré | oui                                                     |
|                 | Gaz de remplissage                 |  Observé / mesuré | Argon / Krypton                                         |
|                 | Positionnement de la menuiserie    |  Observé / mesuré | au nu intérieur                                         |
|                 | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré | oui                                                     |
|                 | Largeur du dormant menuiserie      |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                                                |
|                 | Type volets                        |  Observé / mesuré | Volets roulants PVC (tablier < 12mm)                    |
|                 | Type de masques proches            |  Observé / mesuré | Absence de masque proche                                |
|                 | Type de masques lointains          |  Observé / mesuré | Absence de masque lointain                              |
| Fenêtre 2 Ouest | Surface de baies                   |  Observé / mesuré | 15,48 m²                                                |
|                 | Placement                          |  Observé / mesuré | Mur 4 Ouest                                             |
|                 | Orientation des baies              |  Observé / mesuré | Ouest                                                   |
|                 | Inclinaison vitrage                |  Observé / mesuré | vertical                                                |
|                 | Uw (saisie directe)                |  Document fourni  | 1.1                                                     |
|                 | Sw (saisie directe)                |  Document fourni  | 0.36                                                    |
|                 | Type ouverture                     |  Observé / mesuré | Fenêtres battantes                                      |
|                 | Type menuiserie                    |  Observé / mesuré | PVC                                                     |
|                 | Type de vitrage                    |  Observé / mesuré | double vitrage                                          |
|                 | Epaisseur lame air                 |  Observé / mesuré | 14 mm                                                   |
|                 | Présence couche peu émissive       |  Observé / mesuré | oui                                                     |
|                 | Gaz de remplissage                 |  Observé / mesuré | Argon / Krypton                                         |

|               |                                    |                                                                                                      |                                      |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|               | Positionnement de la menuiserie    |  Observé / mesuré    | au nu intérieur                      |
|               | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré   | oui                                  |
|               | Largeur du dormant menuiserie      |  Observé / mesuré   | Lp: 5 cm                             |
|               | Type volets                        |  Observé / mesuré   | Volets roulants PVC (tablier < 12mm) |
|               | Ujn (saisie directe)               |  Document fourni    | 0.36                                 |
|               | Type de masques proches            |  Observé / mesuré   | Absence de masque proche             |
|               | Type de masques lointains          |  Observé / mesuré   | Absence de masque lointain           |
| Fenêtre 3 Est | Surface de baies                   |  Observé / mesuré   | 19,35 m²                             |
|               | Placement                          |  Observé / mesuré   | Mur 3 Est                            |
|               | Orientation des baies              |  Observé / mesuré   | Est                                  |
|               | Inclinaison vitrage                |  Observé / mesuré   | vertical                             |
|               | Uw (saisie directe)                |  Document fourni    | 1.1                                  |
|               | Sw (saisie directe)                |  Document fourni    | 0.36                                 |
|               | Type ouverture                     |  Observé / mesuré   | Fenêtres battantes                   |
|               | Type menuiserie                    |  Observé / mesuré   | PVC                                  |
|               | Type de vitrage                    |  Observé / mesuré   | double vitrage                       |
|               | Epaisseur lame air                 |  Observé / mesuré   | 14 mm                                |
|               | Présence couche peu émissive       |  Observé / mesuré   | oui                                  |
|               | Gaz de remplissage                 |  Observé / mesuré  | Argon / Krypton                      |
|               | Positionnement de la menuiserie    |  Observé / mesuré | au nu intérieur                      |
|               | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré | oui                                  |
|               | Largeur du dormant menuiserie      |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                             |
|               | Type volets                        |  Observé / mesuré | Volets roulants PVC (tablier < 12mm) |
|               | Type de masques proches            |  Observé / mesuré | Absence de masque proche             |
|               | Type de masques lointains          |  Observé / mesuré | Absence de masque lointain           |
| Fenêtre 4 Sud | Surface de baies                   |  Observé / mesuré | 27,09 m²                             |
|               | Placement                          |  Observé / mesuré | Mur 2 Sud                            |
|               | Orientation des baies              |  Observé / mesuré | Sud                                  |
|               | Inclinaison vitrage                |  Observé / mesuré | vertical                             |
|               | Uw (saisie directe)                |  Document fourni  | 1.1                                  |
|               | Sw (saisie directe)                |  Document fourni  | 0.36                                 |
|               | Type ouverture                     |  Observé / mesuré | Fenêtres battantes                   |
|               | Type menuiserie                    |  Observé / mesuré | PVC                                  |
|               | Type de vitrage                    |  Observé / mesuré | double vitrage                       |
|               | Epaisseur lame air                 |  Observé / mesuré | 14 mm                                |
|               | Présence couche peu émissive       |  Observé / mesuré | oui                                  |
|               | Gaz de remplissage                 |  Observé / mesuré | Argon / Krypton                      |
|               | Positionnement de la menuiserie    |  Observé / mesuré | au nu intérieur                      |
|               | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré | oui                                  |
|               | Largeur du dormant menuiserie      |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                             |
|               | Type volets                        |  Observé / mesuré | Volets roulants PVC (tablier < 12mm) |
|               | Type de masques proches            |  Observé / mesuré | Absence de masque proche             |
|               | Type de masques lointains          |  Observé / mesuré | Absence de masque lointain           |
| Fenêtre 5 Est | Surface de baies                   |  Observé / mesuré | 20,64 m²                             |
|               | Placement                          |  Observé / mesuré | Mur 3 Est                            |
|               | Orientation des baies              |  Observé / mesuré | Est                                  |
|               | Inclinaison vitrage                |  Observé / mesuré | vertical                             |
|               | Uw (saisie directe)                |  Document fourni  | 1.1                                  |
|               | Type ouverture                     |  Observé / mesuré | Fenêtres battantes                   |
|               | Type menuiserie                    |  Observé / mesuré | PVC                                  |

|                 |                                    |                                                                                                      |                                            |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fenêtre 6 Nord  | Type de vitrage                    |  Observé / mesuré    | double vitrage                             |
|                 | Epaisseur lame air                 |  Observé / mesuré   | 14 mm                                      |
|                 | Présence couche peu émissive       |  Observé / mesuré   | oui                                        |
|                 | Gaz de remplissage                 |  Observé / mesuré   | Argon / Krypton                            |
|                 | Positionnement de la menuiserie    |  Observé / mesuré   | au nu intérieur                            |
|                 | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré   | oui                                        |
|                 | Largeur du dormant menuiserie      |  Observé / mesuré   | Lp: 5 cm                                   |
|                 | Type volets                        |  Observé / mesuré   | Volets roulants PVC (tablier < 12mm)       |
|                 | Type de masques proches            |  Observé / mesuré   | Baie masquée par une paroi latérale au Sud |
|                 | Type de masques lointains          |  Observé / mesuré   | Absence de masque lointain                 |
|                 | Surface de baies                   |  Observé / mesuré   | 8,62 m²                                    |
|                 | Constaté dans les logements        |  Observé / mesuré   | Apt__1                                     |
|                 | Placement                          |  Observé / mesuré   | Mur 1 Nord                                 |
|                 | Orientation des baies              |  Observé / mesuré   | Nord                                       |
|                 | Inclinaison vitrage                |  Observé / mesuré   | vertical                                   |
|                 | Uw (saisie directe)                |  Document fourni    | 1.1                                        |
|                 | Sw (saisie directe)                |  Document fourni    | 0.36                                       |
|                 | Type ouverture                     |  Observé / mesuré   | Fenêtres battantes                         |
|                 | Type menuiserie                    |  Observé / mesuré   | PVC                                        |
|                 | Type de vitrage                    |  Observé / mesuré   | double vitrage                             |
|                 | Epaisseur lame air                 |  Observé / mesuré   | 14 mm                                      |
|                 | Présence couche peu émissive       |  Observé / mesuré   | oui                                        |
| Fenêtre 7 Ouest | Gaz de remplissage                 |  Observé / mesuré  | Argon / Krypton                            |
|                 | Positionnement de la menuiserie    |  Observé / mesuré | au nu intérieur                            |
|                 | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré | oui                                        |
|                 | Largeur du dormant menuiserie      |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                                   |
|                 | Type volets                        |  Observé / mesuré | Pas de protection solaire                  |
|                 | Type de masques proches            |  Observé / mesuré | Absence de masque proche                   |
|                 | Type de masques lointains          |  Observé / mesuré | Absence de masque lointain                 |
|                 | Surface de baies                   |  Observé / mesuré | 3,04 m²                                    |
|                 | Placement                          |  Observé / mesuré | Mur 4 Ouest                                |
|                 | Orientation des baies              |  Observé / mesuré | Ouest                                      |
|                 | Inclinaison vitrage                |  Observé / mesuré | vertical                                   |
|                 | Uw (saisie directe)                |  Document fourni  | 1.1                                        |
|                 | Sw (saisie directe)                |  Document fourni  | 0.36                                       |
|                 | Type ouverture                     |  Observé / mesuré | Fenêtres battantes                         |
|                 | Type menuiserie                    |  Observé / mesuré | PVC                                        |
|                 | Type de vitrage                    |  Observé / mesuré | double vitrage                             |
|                 | Epaisseur lame air                 |  Observé / mesuré | 14 mm                                      |
|                 | Présence couche peu émissive       |  Observé / mesuré | oui                                        |
|                 | Gaz de remplissage                 |  Observé / mesuré | Argon / Krypton                            |
|                 | Positionnement de la menuiserie    |  Observé / mesuré | au nu intérieur                            |
|                 | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré | oui                                        |
|                 | Largeur du dormant menuiserie      |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                                   |
|                 | Type volets                        |  Observé / mesuré | Pas de protection solaire                  |
|                 | Type de masques proches            |  Observé / mesuré | Absence de masque proche                   |
|                 | Type de masques lointains          |  Observé / mesuré | Absence de masque lointain                 |
| Fenêtre 8 Est   | Surface de baies                   |  Observé / mesuré | 3,8 m²                                     |
|                 | Placement                          |  Observé / mesuré | Mur 3 Est                                  |
|                 | Orientation des baies              |  Observé / mesuré | Est                                        |

|                       |                                    |                                                                                                      |                                      |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                       | Inclinaison vitrage                |  Observé / mesuré    | vertical                             |
|                       | Uw (saisie directe)                |  Document fourni    | 1.1                                  |
|                       | Sw (saisie directe)                |  Document fourni    | 0.36                                 |
|                       | Type ouverture                     |  Observé / mesuré   | Fenêtres battantes                   |
|                       | Type menuiserie                    |  Observé / mesuré   | PVC                                  |
|                       | Type de vitrage                    |  Observé / mesuré   | double vitrage                       |
|                       | Epaisseur lame air                 |  Observé / mesuré   | 14 mm                                |
|                       | Présence couche peu émissive       |  Observé / mesuré   | oui                                  |
|                       | Gaz de remplissage                 |  Observé / mesuré   | Argon / Krypton                      |
|                       | Positionnement de la menuiserie    |  Observé / mesuré   | au nu intérieur                      |
|                       | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré   | oui                                  |
|                       | Largeur du dormant menuiserie      |  Observé / mesuré   | Lp: 5 cm                             |
|                       | Type volets                        |  Observé / mesuré   | Pas de protection solaire            |
|                       | Type de masques proches            |  Observé / mesuré   | Absence de masque proche             |
|                       | Type de masques lointains          |  Observé / mesuré   | Absence de masque lointain           |
| Fenêtre 9 Sud         | Surface de baies                   |  Observé / mesuré   | 3,8 m²                               |
|                       | Placement                          |  Observé / mesuré   | Mur 2 Sud                            |
|                       | Orientation des baies              |  Observé / mesuré   | Sud                                  |
|                       | Inclinaison vitrage                |  Observé / mesuré   | vertical                             |
|                       | Uw (saisie directe)                |  Document fourni    | 1.1                                  |
|                       | Sw (saisie directe)                |  Document fourni    | 0.36                                 |
|                       | Type ouverture                     |  Observé / mesuré   | Fenêtres battantes                   |
|                       | Type menuiserie                    |  Observé / mesuré  | PVC                                  |
|                       | Type de vitrage                    |  Observé / mesuré | double vitrage                       |
|                       | Epaisseur lame air                 |  Observé / mesuré | 14 mm                                |
|                       | Présence couche peu émissive       |  Observé / mesuré | oui                                  |
|                       | Gaz de remplissage                 |  Observé / mesuré | Argon / Krypton                      |
|                       | Positionnement de la menuiserie    |  Observé / mesuré | au nu intérieur                      |
|                       | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré | oui                                  |
|                       | Largeur du dormant menuiserie      |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                             |
|                       | Type volets                        |  Observé / mesuré | Pas de protection solaire            |
|                       | Type de masques proches            |  Observé / mesuré | Absence de masque proche             |
|                       | Type de masques lointains          |  Observé / mesuré | Absence de masque lointain           |
| Porte-fenêtre 1 Ouest | Surface de baies                   |  Observé / mesuré | 14,25 m²                             |
|                       | Placement                          |  Observé / mesuré | Mur 4 Ouest                          |
|                       | Orientation des baies              |  Observé / mesuré | Ouest                                |
|                       | Inclinaison vitrage                |  Observé / mesuré | vertical                             |
|                       | Uw (saisie directe)                |  Document fourni  | 1.1                                  |
|                       | Sw (saisie directe)                |  Document fourni  | 0.36                                 |
|                       | Type ouverture                     |  Observé / mesuré | Portes-fenêtres battantes            |
|                       | Type menuiserie                    |  Observé / mesuré | PVC                                  |
|                       | Type de vitrage                    |  Observé / mesuré | double vitrage                       |
|                       | Epaisseur lame air                 |  Observé / mesuré | 14 mm                                |
|                       | Présence couche peu émissive       |  Observé / mesuré | oui                                  |
|                       | Gaz de remplissage                 |  Observé / mesuré | Argon / Krypton                      |
|                       | Positionnement de la menuiserie    |  Observé / mesuré | au nu intérieur                      |
|                       | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré | oui                                  |
|                       | Largeur du dormant menuiserie      |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                             |
|                       | Type volets                        |  Observé / mesuré | Volets roulants PVC (tablier < 12mm) |
|                       | Type de masques proches            |  Observé / mesuré | Absence de masque proche             |

|                     |                                    |                                                                                                      |                                                         |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Porte-fenêtre 2 Est | Type de masques lointains          |  Observé / mesuré    | Absence de masque lointain                              |
|                     | Surface de baies                   |  Observé / mesuré   | 14,25 m²                                                |
|                     | Placement                          |  Observé / mesuré   | Mur 3 Est                                               |
|                     | Orientation des baies              |  Observé / mesuré   | Est                                                     |
|                     | Inclinaison vitrage                |  Observé / mesuré   | vertical                                                |
|                     | Uw (saisie directe)                |  Document fourni    | 1.1                                                     |
|                     | Sw (saisie directe)                |  Document fourni    | 0.36                                                    |
|                     | Type ouverture                     |  Observé / mesuré   | Portes-fenêtres battantes                               |
|                     | Type menuiserie                    |  Observé / mesuré   | PVC                                                     |
|                     | Type de vitrage                    |  Observé / mesuré   | double vitrage                                          |
|                     | Epaisseur lame air                 |  Observé / mesuré   | 14 mm                                                   |
|                     | Présence couche peu émissive       |  Observé / mesuré   | oui                                                     |
|                     | Gaz de remplissage                 |  Observé / mesuré   | Argon / Krypton                                         |
|                     | Positionnement de la menuiserie    |  Observé / mesuré   | au nu intérieur                                         |
|                     | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré   | oui                                                     |
|                     | Largeur du dormant menuiserie      |  Observé / mesuré   | Lp: 5 cm                                                |
|                     | Type volets                        |  Observé / mesuré   | Volets roulants PVC (tablier < 12mm)                    |
|                     | Type de masques proches            |  Observé / mesuré   | Absence de masque proche                                |
|                     | Type de masques lointains          |  Observé / mesuré   | Absence de masque lointain                              |
| Porte-fenêtre 3 Sud | Surface de baies                   |  Observé / mesuré   | 39,9 m²                                                 |
|                     | Placement                          |  Observé / mesuré   | Mur 2 Sud                                               |
|                     | Orientation des baies              |  Observé / mesuré   | Sud                                                     |
|                     | Inclinaison vitrage                |  Observé / mesuré  | vertical                                                |
|                     | Uw (saisie directe)                |  Document fourni  | 1.1                                                     |
|                     | Sw (saisie directe)                |  Document fourni  | 0.36                                                    |
|                     | Type ouverture                     |  Observé / mesuré | Portes-fenêtres battantes                               |
|                     | Type menuiserie                    |  Observé / mesuré | PVC                                                     |
|                     | Type de vitrage                    |  Observé / mesuré | double vitrage                                          |
|                     | Epaisseur lame air                 |  Observé / mesuré | 14 mm                                                   |
|                     | Présence couche peu émissive       |  Observé / mesuré | oui                                                     |
|                     | Gaz de remplissage                 |  Observé / mesuré | Argon / Krypton                                         |
|                     | Positionnement de la menuiserie    |  Observé / mesuré | au nu intérieur                                         |
|                     | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré | oui                                                     |
|                     | Largeur du dormant menuiserie      |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                                                |
|                     | Type volets                        |  Observé / mesuré | Volets roulants PVC (tablier < 12mm)                    |
|                     | Type de masques proches            |  Observé / mesuré | Absence de masque proche                                |
|                     | Type de masques lointains          |  Observé / mesuré | Absence de masque lointain                              |
| Porte 1             | Surface de porte                   |  Observé / mesuré | 7,59 m²                                                 |
|                     | Placement                          |  Observé / mesuré | Mur 6 Nord, Sud, Est, Ouest                             |
|                     | Type de local adjacent             |  Observé / mesuré | des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur |
|                     | Surface Aiu                        |  Observé / mesuré | 229,98 m²                                               |
|                     | Etat isolation des parois Aiu      |  Observé / mesuré | non isolé                                               |
|                     | Surface Aue                        |  Observé / mesuré | 43.9612 m²                                              |
|                     | Etat isolation des parois Aue      |  Observé / mesuré | isolé                                                   |
|                     | Nature de la menuiserie            |  Observé / mesuré | Toute menuiserie                                        |
|                     | Type de porte                      |  Observé / mesuré | Porte opaque pleine isolée                              |
|                     | Positionnement de la menuiserie    |  Observé / mesuré | au nu intérieur                                         |
|                     | Largeur du dormant menuiserie      |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                                                |
| Porte 2             | Surface de porte                   |  Observé / mesuré | 37,94 m²                                                |
|                     | Placement                          |  Observé / mesuré | Mur 6 Nord, Sud, Est, Ouest                             |

|                  |                                    |                                                                                                      |                                                         |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                  | Type de local adjacent             |  Observé / mesuré    | des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur |
|                  | Nature de la menuiserie            |  Observé / mesuré   | Toute menuiserie                                        |
|                  | Type de porte                      |  Observé / mesuré   | Porte opaque pleine isolée                              |
|                  | Uporte (saisie directe)            |  Document fourni    | 1.1 W/m².K                                              |
|                  | Positionnement de la menuiserie    |  Observé / mesuré   | au nu intérieur                                         |
|                  | Largeur du dormant menuiserie      |  Observé / mesuré   | Lp: 5 cm                                                |
| Pont Thermique 1 | Type de pont thermique             |  Observé / mesuré   | Mur 1 Nord / Fenêtre 1 Nord                             |
|                  | Type isolation                     |  Observé / mesuré   | ITE                                                     |
|                  | Longueur du PT                     |  Observé / mesuré   | 78,1 m                                                  |
|                  | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  Observé / mesuré   | Lp: 5 cm                                                |
|                  | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré   | oui                                                     |
|                  | Position menuiseries               |  Observé / mesuré   | au nu intérieur                                         |
| Pont Thermique 2 | Type de pont thermique             |  Observé / mesuré   | Mur 4 Ouest / Fenêtre 2 Ouest                           |
|                  | Type isolation                     |  Observé / mesuré   | ITE                                                     |
|                  | Longueur du PT                     |  Observé / mesuré   | 44,6 m                                                  |
|                  | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  Observé / mesuré   | Lp: 5 cm                                                |
|                  | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré   | oui                                                     |
|                  | Position menuiseries               |  Observé / mesuré   | au nu intérieur                                         |
| Pont Thermique 3 | Type de pont thermique             |  Observé / mesuré   | Mur 3 Est / Fenêtre 3 Est                               |
|                  | Type isolation                     |  Observé / mesuré   | ITE                                                     |
|                  | Longueur du PT                     |  Observé / mesuré   | 55,8 m                                                  |
|                  | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  Observé / mesuré  | Lp: 5 cm                                                |
|                  | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré | oui                                                     |
|                  | Position menuiseries               |  Observé / mesuré | au nu intérieur                                         |
| Pont Thermique 4 | Type de pont thermique             |  Observé / mesuré | Mur 2 Sud / Fenêtre 4 Sud                               |
|                  | Type isolation                     |  Observé / mesuré | ITE                                                     |
|                  | Longueur du PT                     |  Observé / mesuré | 78,1 m                                                  |
|                  | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                                                |
|                  | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré | oui                                                     |
|                  | Position menuiseries               |  Observé / mesuré | au nu intérieur                                         |
| Pont Thermique 5 | Type de pont thermique             |  Observé / mesuré | Mur 3 Est / Fenêtre 5 Est                               |
|                  | Type isolation                     |  Observé / mesuré | ITE                                                     |
|                  | Longueur du PT                     |  Observé / mesuré | 44,9 m                                                  |
|                  | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                                                |
|                  | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré | oui                                                     |
|                  | Position menuiseries               |  Observé / mesuré | au nu intérieur                                         |
| Pont Thermique 6 | Type de pont thermique             |  Observé / mesuré | Mur 1 Nord / Fenêtre 6 Nord                             |
|                  | Type isolation                     |  Observé / mesuré | ITE                                                     |
|                  | Longueur du PT                     |  Observé / mesuré | 27,1 m                                                  |
|                  | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                                                |
|                  | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré | oui                                                     |
|                  | Position menuiseries               |  Observé / mesuré | au nu intérieur                                         |
| Pont Thermique 7 | Type de pont thermique             |  Observé / mesuré | Mur 4 Ouest / Fenêtre 7 Ouest                           |
|                  | Type isolation                     |  Observé / mesuré | ITE                                                     |
|                  | Longueur du PT                     |  Observé / mesuré | 17,1 m                                                  |
|                  | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                                                |
|                  | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré | oui                                                     |
|                  | Position menuiseries               |  Observé / mesuré | au nu intérieur                                         |

|                   |                                    |                                                                                                      |                                     |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Pont Thermique 8  | Type de pont thermique             |  Observé / mesuré    | Mur 3 Est / Fenêtre 8 Est           |
|                   | Type isolation                     |  Observé / mesuré   | ITE                                 |
|                   | Longueur du PT                     |  Observé / mesuré   | 21,4 m                              |
|                   | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  Observé / mesuré   | Lp: 5 cm                            |
|                   | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré   | oui                                 |
|                   | Position menuiseries               |  Observé / mesuré   | au nu intérieur                     |
| Pont Thermique 9  | Type de pont thermique             |  Observé / mesuré   | Mur 2 Sud / Fenêtre 9 Sud           |
|                   | Type isolation                     |  Observé / mesuré   | ITE                                 |
|                   | Longueur du PT                     |  Observé / mesuré   | 21,4 m                              |
|                   | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  Observé / mesuré   | Lp: 5 cm                            |
|                   | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré   | oui                                 |
|                   | Position menuiseries               |  Observé / mesuré   | au nu intérieur                     |
| Pont Thermique 10 | Type de pont thermique             |  Observé / mesuré   | Mur 4 Ouest / Porte-fenêtre 1 Ouest |
|                   | Type isolation                     |  Observé / mesuré   | ITE                                 |
|                   | Longueur du PT                     |  Observé / mesuré   | 34 m                                |
|                   | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  Observé / mesuré   | Lp: 5 cm                            |
|                   | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré   | oui                                 |
|                   | Position menuiseries               |  Observé / mesuré   | au nu intérieur                     |
| Pont Thermique 11 | Type de pont thermique             |  Observé / mesuré   | Mur 3 Est / Porte-fenêtre 2 Est     |
|                   | Type isolation                     |  Observé / mesuré   | ITE                                 |
|                   | Longueur du PT                     |  Observé / mesuré   | 34 m                                |
|                   | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  Observé / mesuré  | Lp: 5 cm                            |
|                   | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré | oui                                 |
|                   | Position menuiseries               |  Observé / mesuré | au nu intérieur                     |
| Pont Thermique 12 | Type de pont thermique             |  Observé / mesuré | Mur 2 Sud / Porte-fenêtre 3 Sud     |
|                   | Type isolation                     |  Observé / mesuré | ITE                                 |
|                   | Longueur du PT                     |  Observé / mesuré | 95,2 m                              |
|                   | Largeur du dormant menuiserie Lp   |  Observé / mesuré | Lp: 5 cm                            |
|                   | Retour isolation autour menuiserie |  Observé / mesuré | oui                                 |
|                   | Position menuiseries               |  Observé / mesuré | au nu intérieur                     |

## Systèmes

| donnée d'entrée | origine de la donnée             |                                                                                                      | valeur renseignée                                                 |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ventilation     | Type de ventilation              |  Observé / mesuré | VMC SF Gaz après 2012                                             |
|                 | Année installation               |  Observé / mesuré | 2024 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                 | Energie utilisée                 |  Observé / mesuré | Electrique                                                        |
|                 | Façades exposées                 |  Observé / mesuré | plusieurs                                                         |
|                 | Logement Traversant              |  Observé / mesuré | oui                                                               |
|                 | Commentaires                     |  Observé / mesuré | VMC GAZ HYGRO A                                                   |
| Chauffage 1     | Constaté dans les logements      |  Observé / mesuré | Apt__2                                                            |
|                 | Type d'installation de chauffage |  Observé / mesuré | Installation de chauffage simple                                  |
|                 | Surface chauffée                 |  Observé / mesuré | 2 x 57,4 m²                                                       |
|                 | Nombre de niveaux desservis      |  Observé / mesuré | 1                                                                 |
|                 | Type générateur                  |  Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|                 | Année installation générateur    |  Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                 | Energie utilisée                 |  Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
|                 | Cper (présence d'une ventouse)   |  Observé / mesuré | non                                                               |
|                 | Présence d'une veilleuse         |  Observé / mesuré | non                                                               |

|             |                                                                           |                                                                                     |                  |                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|             | Chaudière murale                                                          |     | Observé / mesuré | oui                                                               |
|             | Présence d'une régulation/Ajust, T° Fonctionnement                        |    | Observé / mesuré | oui                                                               |
|             | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |    | Observé / mesuré | non                                                               |
|             | Type émetteur                                                             |    | Observé / mesuré | Radiateur bitube avec robinet thermostatique                      |
|             | Température de distribution                                               |    | Observé / mesuré | supérieur à 65°C                                                  |
|             | Année installation émetteur                                               |    | Observé / mesuré | 2022 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|             | Surface chauffée par l'émetteur                                           |    | Observé / mesuré | 53,99 m²                                                          |
|             | Type de chauffage                                                         |    | Observé / mesuré | central                                                           |
|             | Equipement intermittence                                                  |    | Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température           |
| Chauffage 2 | Constaté dans les logements                                               |    | Observé / mesuré | Apt__1                                                            |
|             | Type d'installation de chauffage                                          |    | Observé / mesuré | Installation de chauffage simple                                  |
|             | Surface chauffée                                                          |    | Observé / mesuré | 2 x 57,4 m²                                                       |
|             | Nombre de niveaux desservis                                               |    | Observé / mesuré | 1                                                                 |
|             | Type générateur                                                           |    | Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|             | Année installation générateur                                             |    | Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|             | Energie utilisée                                                          |    | Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
|             | Cper (présence d'une ventouse)                                            |    | Observé / mesuré | non                                                               |
|             | Présence d'une veilleuse                                                  |    | Observé / mesuré | non                                                               |
|             | Chaudière murale                                                          |    | Observé / mesuré | oui                                                               |
|             | Présence d'une régulation/Ajust, T° Fonctionnement                        |    | Observé / mesuré | oui                                                               |
|             | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |    | Observé / mesuré | non                                                               |
|             | Type émetteur                                                             |  | Observé / mesuré | Radiateur bitube avec robinet thermostatique                      |
|             | Température de distribution                                               |  | Observé / mesuré | supérieur à 65°C                                                  |
|             | Année installation émetteur                                               |  | Observé / mesuré | 2022 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|             | Surface chauffée par l'émetteur                                           |  | Observé / mesuré | 53,44 m²                                                          |
|             | Type de chauffage                                                         |  | Observé / mesuré | central                                                           |
|             | Equipement intermittence                                                  |  | Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température           |
| Chauffage 3 | Constaté dans les logements                                               |  | Observé / mesuré | Apt__8                                                            |
|             | Type d'installation de chauffage                                          |  | Observé / mesuré | Installation de chauffage simple                                  |
|             | Surface chauffée                                                          |  | Observé / mesuré | 2 x 57,4 m²                                                       |
|             | Nombre de niveaux desservis                                               |  | Observé / mesuré | 1                                                                 |
|             | Type générateur                                                           |  | Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|             | Année installation générateur                                             |  | Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|             | Energie utilisée                                                          |  | Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
|             | Cper (présence d'une ventouse)                                            |  | Observé / mesuré | non                                                               |
|             | Présence d'une veilleuse                                                  |  | Observé / mesuré | non                                                               |
|             | Chaudière murale                                                          |  | Observé / mesuré | oui                                                               |
|             | Présence d'une régulation/Ajust, T° Fonctionnement                        |  | Observé / mesuré | oui                                                               |
|             | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  | Observé / mesuré | non                                                               |
|             | Type émetteur                                                             |  | Observé / mesuré | Radiateur bitube avec robinet thermostatique                      |
|             | Température de distribution                                               |  | Observé / mesuré | supérieur à 65°C                                                  |
|             | Année installation émetteur                                               |  | Observé / mesuré | 2022 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|             | Surface chauffée par l'émetteur                                           |  | Observé / mesuré | 34,26 m²                                                          |
|             | Type de chauffage                                                         |  | Observé / mesuré | central                                                           |
|             | Equipement intermittence                                                  |  | Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température           |

#### Chauffage 4

|                                                                                 |                                                                                   |                  |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Constaté dans les logements                                                     |   | Observé / mesuré | Apt__12                                                           |
| Type d'installation de chauffage                                                |  | Observé / mesuré | Installation de chauffage simple                                  |
| Surface chauffée                                                                |  | Observé / mesuré | 2 x 57,4 m²                                                       |
| Nombre de niveaux desservis                                                     |  | Observé / mesuré | 1                                                                 |
| Type générateur                                                                 |  | Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
| Année installation générateur                                                   |  | Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
| Energie utilisée                                                                |  | Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
| Cper (présence d'une ventouse)                                                  |  | Observé / mesuré | non                                                               |
| Présence d'une veilleuse                                                        |  | Observé / mesuré | non                                                               |
| Chaudière murale                                                                |  | Observé / mesuré | oui                                                               |
| Présence d'une régulation/Ajust,T°<br>Fonctionnement                            |  | Observé / mesuré | oui                                                               |
| Présence ventilateur /<br>dispositif circulation air dans<br>circuit combustion |  | Observé / mesuré | non                                                               |
| Type émetteur                                                                   |  | Observé / mesuré | Radiateur bitube avec robinet thermostatique                      |
| Température de distribution                                                     |  | Observé / mesuré | supérieur à 65°C                                                  |
| Année installation émetteur                                                     |  | Observé / mesuré | 2022 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
| Surface chauffée par<br>l'émetteur                                              |  | Observé / mesuré | 52,53 m²                                                          |
| Type de chauffage                                                               |  | Observé / mesuré | central                                                           |
| Equipement intermittence                                                        |  | Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température           |

#### Chauffage 5

|                                                                                 |                                                                                     |                  |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Constaté dans les logements                                                     |    | Observé / mesuré | Apt__20                                                           |
| Type d'installation de chauffage                                                |    | Observé / mesuré | Installation de chauffage simple                                  |
| Surface chauffée                                                                |   | Observé / mesuré | 2 x 57,4 m²                                                       |
| Nombre de niveaux desservis                                                     |  | Observé / mesuré | 1                                                                 |
| Type générateur                                                                 |  | Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
| Année installation générateur                                                   |  | Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
| Energie utilisée                                                                |  | Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
| Cper (présence d'une ventouse)                                                  |  | Observé / mesuré | non                                                               |
| Présence d'une veilleuse                                                        |  | Observé / mesuré | non                                                               |
| Chaudière murale                                                                |  | Observé / mesuré | oui                                                               |
| Présence d'une régulation/Ajust,T°<br>Fonctionnement                            |  | Observé / mesuré | oui                                                               |
| Présence ventilateur /<br>dispositif circulation air dans<br>circuit combustion |  | Observé / mesuré | non                                                               |
| Type émetteur                                                                   |  | Observé / mesuré | Radiateur bitube avec robinet thermostatique                      |
| Température de distribution                                                     |  | Observé / mesuré | supérieur à 65°C                                                  |
| Année installation émetteur                                                     |  | Observé / mesuré | 2022 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
| Surface chauffée par<br>l'émetteur                                              |  | Observé / mesuré | 71,84 m²                                                          |
| Type de chauffage                                                               |  | Observé / mesuré | central                                                           |
| Equipement intermittence                                                        |  | Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température           |

#### Chauffage 6

|                                  |                                                                                     |                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Constaté dans les logements      |  | Observé / mesuré | Apt__21                                                           |
| Type d'installation de chauffage |  | Observé / mesuré | Installation de chauffage simple                                  |
| Surface chauffée                 |  | Observé / mesuré | 2 x 57,4 m²                                                       |
| Nombre de niveaux desservis      |  | Observé / mesuré | 1                                                                 |
| Type générateur                  |  | Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
| Année installation générateur    |  | Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
| Energie utilisée                 |  | Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
| Cper (présence d'une ventouse)   |  | Observé / mesuré | non                                                               |
| Présence d'une veilleuse         |  | Observé / mesuré | non                                                               |
| Chaudière murale                 |  | Observé / mesuré | oui                                                               |

|             |                                                                           |                    |                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Chauffage 7 | Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         | 🔍 Observé / mesuré | oui                                                               |
|             | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion | 🔍 Observé / mesuré | non                                                               |
|             | Type émetteur                                                             | 🔍 Observé / mesuré | Radiateur bitube avec robinet thermostatique                      |
|             | Température de distribution                                               | 🔍 Observé / mesuré | supérieur à 65°C                                                  |
|             | Année installation émetteur                                               | 🔍 Observé / mesuré | 2022 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|             | Surface chauffée par l'émetteur                                           | 🔍 Observé / mesuré | 67,71 m²                                                          |
|             | Type de chauffage                                                         | 🔍 Observé / mesuré | central                                                           |
|             | Equipement intermittence                                                  | 🔍 Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température           |
|             | Constaté dans les logements                                               | 🔍 Observé / mesuré | Apt__13                                                           |
|             | Type d'installation de chauffage                                          | 🔍 Observé / mesuré | Installation de chauffage simple                                  |
|             | Surface chauffée                                                          | 🔍 Observé / mesuré | 2 x 57,4 m²                                                       |
|             | Nombre de niveaux desservis                                               | 🔍 Observé / mesuré | 1                                                                 |
|             | Type générateur                                                           | 🔍 Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|             | Année installation générateur                                             | 🔍 Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|             | Energie utilisée                                                          | 🔍 Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
|             | Cper (présence d'une ventouse)                                            | 🔍 Observé / mesuré | non                                                               |
|             | Présence d'une veilleuse                                                  | 🔍 Observé / mesuré | non                                                               |
|             | Chaudière murale                                                          | 🔍 Observé / mesuré | oui                                                               |
|             | Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         | 🔍 Observé / mesuré | oui                                                               |
|             | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion | 🔍 Observé / mesuré | non                                                               |
| Chauffage 8 | Type émetteur                                                             | 🔍 Observé / mesuré | Radiateur bitube avec robinet thermostatique                      |
|             | Température de distribution                                               | 🔍 Observé / mesuré | supérieur à 65°C                                                  |
|             | Année installation émetteur                                               | 🔍 Observé / mesuré | 2022 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|             | Surface chauffée par l'émetteur                                           | 🔍 Observé / mesuré | 34,35 m²                                                          |
|             | Type de chauffage                                                         | 🔍 Observé / mesuré | central                                                           |
|             | Equipement intermittence                                                  | 🔍 Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température           |
|             | Constaté dans les logements                                               | 🔍 Observé / mesuré | Apt__7                                                            |
|             | Type d'installation de chauffage                                          | 🔍 Observé / mesuré | Installation de chauffage simple                                  |
|             | Surface chauffée                                                          | 🔍 Observé / mesuré | 2 x 57,4 m²                                                       |
|             | Nombre de niveaux desservis                                               | 🔍 Observé / mesuré | 1                                                                 |
|             | Type générateur                                                           | 🔍 Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|             | Année installation générateur                                             | 🔍 Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|             | Energie utilisée                                                          | 🔍 Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
|             | Cper (présence d'une ventouse)                                            | 🔍 Observé / mesuré | non                                                               |
|             | Présence d'une veilleuse                                                  | 🔍 Observé / mesuré | non                                                               |
|             | Chaudière murale                                                          | 🔍 Observé / mesuré | oui                                                               |
|             | Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         | 🔍 Observé / mesuré | oui                                                               |
|             | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion | 🔍 Observé / mesuré | non                                                               |
|             | Type émetteur                                                             | 🔍 Observé / mesuré | Radiateur bitube avec robinet thermostatique                      |
|             | Température de distribution                                               | 🔍 Observé / mesuré | supérieur à 65°C                                                  |
| Chauffage 9 | Année installation émetteur                                               | 🔍 Observé / mesuré | 2022 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|             | Surface chauffée par l'émetteur                                           | 🔍 Observé / mesuré | 52,53 m²                                                          |
| Chauffage 9 | Type de chauffage                                                         | 🔍 Observé / mesuré | central                                                           |
|             | Equipement intermittence                                                  | 🔍 Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température           |
| Chauffage 9 | Constaté dans les logements                                               | 🔍 Observé / mesuré | Apt__17                                                           |

|              |                                                                           |                                                                                                      |                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|              | Type d'installation de chauffage                                          |  Observé / mesuré    | Installation de chauffage simple                                  |
|              | Surface chauffée                                                          |  Observé / mesuré   | 2 x 57,4 m²                                                       |
|              | Nombre de niveaux desservis                                               |  Observé / mesuré   | 1                                                                 |
|              | Type générateur                                                           |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|              | Année installation générateur                                             |  Observé / mesuré   | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|              | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel                                                       |
|              | Cper (présence d'une ventouse)                                            |  Observé / mesuré   | non                                                               |
|              | Présence d'une veilleuse                                                  |  Observé / mesuré   | non                                                               |
|              | Chaudière murale                                                          |  Observé / mesuré   | oui                                                               |
|              | Présence d'une régulation/Ajust, T° Fonctionnement                        |  Observé / mesuré   | oui                                                               |
|              | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  Observé / mesuré   | non                                                               |
|              | Type émetteur                                                             |  Observé / mesuré   | Radiateur bitube avec robinet thermostatique                      |
|              | Température de distribution                                               |  Observé / mesuré   | supérieur à 65°C                                                  |
|              | Année installation émetteur                                               |  Observé / mesuré   | 2022 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|              | Surface chauffée par l'émetteur                                           |  Observé / mesuré   | 52,53 m²                                                          |
|              | Type de chauffage                                                         |  Observé / mesuré   | central                                                           |
|              | Equipement intermittence                                                  |  Observé / mesuré   | Avec intermittence centrale avec minimum de température           |
| Chauffage 10 | Constaté dans les logements                                               |  Observé / mesuré   | Apt__18                                                           |
|              | Type d'installation de chauffage                                          |  Observé / mesuré   | Installation de chauffage simple                                  |
|              | Surface chauffée                                                          |  Observé / mesuré   | 2 x 57,4 m²                                                       |
|              | Nombre de niveaux desservis                                               |  Observé / mesuré  | 1                                                                 |
|              | Type générateur                                                           |  Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|              | Année installation générateur                                             |  Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|              | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
|              | Cper (présence d'une ventouse)                                            |  Observé / mesuré | non                                                               |
|              | Présence d'une veilleuse                                                  |  Observé / mesuré | non                                                               |
|              | Chaudière murale                                                          |  Observé / mesuré | oui                                                               |
|              | Présence d'une régulation/Ajust, T° Fonctionnement                        |  Observé / mesuré | oui                                                               |
|              | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  Observé / mesuré | non                                                               |
|              | Type émetteur                                                             |  Observé / mesuré | Radiateur bitube avec robinet thermostatique                      |
|              | Température de distribution                                               |  Observé / mesuré | supérieur à 65°C                                                  |
|              | Année installation émetteur                                               |  Observé / mesuré | 2022 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|              | Surface chauffée par l'émetteur                                           |  Observé / mesuré | 34,35 m²                                                          |
|              | Type de chauffage                                                         |  Observé / mesuré | central                                                           |
|              | Equipement intermittence                                                  |  Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température           |
| Chauffage 11 | Constaté dans les logements                                               |  Observé / mesuré | Apt__22                                                           |
|              | Type d'installation de chauffage                                          |  Observé / mesuré | Installation de chauffage simple                                  |
|              | Surface chauffée                                                          |  Observé / mesuré | 2 x 57,4 m²                                                       |
|              | Nombre de niveaux desservis                                               |  Observé / mesuré | 1                                                                 |
|              | Type générateur                                                           |  Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|              | Année installation générateur                                             |  Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|              | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
|              | Cper (présence d'une ventouse)                                            |  Observé / mesuré | non                                                               |
|              | Présence d'une veilleuse                                                  |  Observé / mesuré | non                                                               |
|              | Chaudière murale                                                          |  Observé / mesuré | oui                                                               |
|              | Présence d'une régulation/Ajust, T° Fonctionnement                        |  Observé / mesuré | oui                                                               |

|                        |                                                                           |                                                                                                      |                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Chauffage 12           | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  Observé / mesuré   | non                                                               |
|                        | Type émetteur                                                             |  Observé / mesuré   | Radiateur bitube avec robinet thermostatique                      |
|                        | Température de distribution                                               |  Observé / mesuré   | supérieur à 65°C                                                  |
|                        | Année installation émetteur                                               |  Observé / mesuré   | 2022 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                        | Surface chauffée par l'émetteur                                           |  Observé / mesuré   | 52,53 m²                                                          |
|                        | Type de chauffage                                                         |  Observé / mesuré   | central                                                           |
|                        | Equipement intermittence                                                  |  Observé / mesuré   | Avec intermittence centrale avec minimum de température           |
|                        | Constaté dans les logements                                               |  Observé / mesuré   | Apt__23                                                           |
|                        | Type d'installation de chauffage                                          |  Observé / mesuré   | Installation de chauffage simple                                  |
|                        | Surface chauffée                                                          |  Observé / mesuré   | 2 x 57,4 m²                                                       |
|                        | Nombre de niveaux desservis                                               |  Observé / mesuré   | 1                                                                 |
|                        | Type générateur                                                           |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|                        | Année installation générateur                                             |  Observé / mesuré   | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                        | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel                                                       |
|                        | Cper (présence d'une ventouse)                                            |  Observé / mesuré   | non                                                               |
|                        | Présence d'une veilleuse                                                  |  Observé / mesuré   | non                                                               |
|                        | Chaudière murale                                                          |  Observé / mesuré   | oui                                                               |
|                        | Présence d'une régulation/Ajust,T°<br>Fonctionnement                      |  Observé / mesuré   | oui                                                               |
|                        | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  Observé / mesuré   | non                                                               |
|                        | Type émetteur                                                             |  Observé / mesuré   | Radiateur bitube avec robinet thermostatique                      |
| Eau chaude sanitaire 1 | Température de distribution                                               |  Observé / mesuré   | supérieur à 65°C                                                  |
|                        | Année installation émetteur                                               |  Observé / mesuré   | 2022 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                        | Surface chauffée par l'émetteur                                           |  Observé / mesuré | 34,35 m²                                                          |
|                        | Type de chauffage                                                         |  Observé / mesuré | central                                                           |
|                        | Equipement intermittence                                                  |  Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température           |
|                        | Constaté dans les logements                                               |  Observé / mesuré | Apt__2                                                            |
|                        | Surface considérée                                                        |  Observé / mesuré | 2 x 57,4 m²                                                       |
|                        | Nombre de niveaux desservis                                               |  Observé / mesuré | 1                                                                 |
|                        | Type générateur                                                           |  Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|                        | Année installation générateur                                             |  Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                        | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
|                        | Type production ECS                                                       |  Observé / mesuré | Chauffage et ECS                                                  |
|                        | Présence d'une veilleuse                                                  |  Observé / mesuré | non                                                               |
|                        | Chaudière murale                                                          |  Observé / mesuré | oui                                                               |
|                        | Présence d'une régulation/Ajust,T°<br>Fonctionnement                      |  Observé / mesuré | oui                                                               |
|                        | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  Observé / mesuré | non                                                               |
|                        | Type de distribution                                                      |  Observé / mesuré | production en volume habitable alimentant des pièces contiguës    |
|                        | Type de production                                                        |  Observé / mesuré | instantanée                                                       |
| Eau chaude sanitaire 2 | Constaté dans les logements                                               |  Observé / mesuré | Apt__1                                                            |
|                        | Surface considérée                                                        |  Observé / mesuré | 2 x 57,4 m²                                                       |
|                        | Nombre de niveaux desservis                                               |  Observé / mesuré | 1                                                                 |
|                        | Type générateur                                                           |  Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|                        | Année installation générateur                                             |  Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                        | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
|                        | Type production ECS                                                       |  Observé / mesuré | Chauffage et ECS                                                  |
|                        | Présence d'une veilleuse                                                  |  Observé / mesuré | non                                                               |
|                        | Chaudière murale                                                          |  Observé / mesuré | oui                                                               |

|                        |                                                                                 |                                                                                                      |                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Eau chaude sanitaire 3 | Présence d'une régulation/Ajust,T°<br>Fonctionnement                            |  Observé / mesuré   | oui                                                               |
|                        | Présence ventilateur /<br>dispositif circulation air dans<br>circuit combustion |  Observé / mesuré   | non                                                               |
|                        | Type de distribution                                                            |  Observé / mesuré   | production en volume habitable alimentant des pièces contiguës    |
|                        | Type de production                                                              |  Observé / mesuré   | instantanée                                                       |
|                        | Constaté dans les logements                                                     |  Observé / mesuré   | Apt__8                                                            |
|                        | Surface considérée                                                              |  Observé / mesuré   | 2 x 57,4 m²                                                       |
|                        | Nombre de niveaux desservis                                                     |  Observé / mesuré   | 1                                                                 |
|                        | Type générateur                                                                 |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|                        | Année installation générateur                                                   |  Observé / mesuré   | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                        | Energie utilisée                                                                |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel                                                       |
|                        | Type production ECS                                                             |  Observé / mesuré   | Chauffage et ECS                                                  |
|                        | Présence d'une veilleuse                                                        |  Observé / mesuré   | non                                                               |
| Eau chaude sanitaire 4 | Chaudière murale                                                                |  Observé / mesuré   | oui                                                               |
|                        | Présence d'une régulation/Ajust,T°<br>Fonctionnement                            |  Observé / mesuré   | oui                                                               |
|                        | Présence ventilateur /<br>dispositif circulation air dans<br>circuit combustion |  Observé / mesuré   | non                                                               |
|                        | Type de distribution                                                            |  Observé / mesuré   | production en volume habitable alimentant des pièces contiguës    |
|                        | Type de production                                                              |  Observé / mesuré   | instantanée                                                       |
|                        | Constaté dans les logements                                                     |  Observé / mesuré   | Apt__12                                                           |
|                        | Surface considérée                                                              |  Observé / mesuré   | 2 x 57,4 m²                                                       |
|                        | Nombre de niveaux desservis                                                     |  Observé / mesuré   | 1                                                                 |
|                        | Type générateur                                                                 |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|                        | Année installation générateur                                                   |  Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                        | Energie utilisée                                                                |  Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
|                        | Type production ECS                                                             |  Observé / mesuré | Chauffage et ECS                                                  |
| Eau chaude sanitaire 5 | Présence d'une veilleuse                                                        |  Observé / mesuré | non                                                               |
|                        | Chaudière murale                                                                |  Observé / mesuré | oui                                                               |
|                        | Présence d'une régulation/Ajust,T°<br>Fonctionnement                            |  Observé / mesuré | oui                                                               |
|                        | Présence ventilateur /<br>dispositif circulation air dans<br>circuit combustion |  Observé / mesuré | non                                                               |
|                        | Type de distribution                                                            |  Observé / mesuré | production en volume habitable alimentant des pièces contiguës    |
|                        | Type de production                                                              |  Observé / mesuré | instantanée                                                       |
|                        | Constaté dans les logements                                                     |  Observé / mesuré | Apt__20                                                           |
|                        | Surface considérée                                                              |  Observé / mesuré | 2 x 57,4 m²                                                       |
|                        | Nombre de niveaux desservis                                                     |  Observé / mesuré | 1                                                                 |
|                        | Type générateur                                                                 |  Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|                        | Année installation générateur                                                   |  Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                        | Energie utilisée                                                                |  Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
| Eau chaude sanitaire 6 | Type production ECS                                                             |  Observé / mesuré | Chauffage et ECS                                                  |
|                        | Présence d'une veilleuse                                                        |  Observé / mesuré | non                                                               |
|                        | Chaudière murale                                                                |  Observé / mesuré | oui                                                               |
|                        | Présence d'une régulation/Ajust,T°<br>Fonctionnement                            |  Observé / mesuré | oui                                                               |
|                        | Présence ventilateur /<br>dispositif circulation air dans<br>circuit combustion |  Observé / mesuré | non                                                               |
|                        | Type de distribution                                                            |  Observé / mesuré | production en volume habitable alimentant des pièces contiguës    |
|                        | Type de production                                                              |  Observé / mesuré | instantanée                                                       |
|                        | Constaté dans les logements                                                     |  Observé / mesuré | Apt__21                                                           |
|                        | Surface considérée                                                              |  Observé / mesuré | 2 x 57,4 m²                                                       |

|                        |                                                                                 |                                                                                                      |                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                        | Nombre de niveaux desservis                                                     |  Observé / mesuré    | 1                                                                 |
|                        | Type générateur                                                                 |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|                        | Année installation générateur                                                   |  Observé / mesuré   | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                        | Energie utilisée                                                                |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel                                                       |
|                        | Type production ECS                                                             |  Observé / mesuré   | Chauffage et ECS                                                  |
|                        | Présence d'une veilleuse                                                        |  Observé / mesuré   | non                                                               |
|                        | Chaudière murale                                                                |  Observé / mesuré   | oui                                                               |
|                        | Présence d'une régulation/Ajust,T°<br>Fonctionnement                            |  Observé / mesuré   | oui                                                               |
|                        | Présence ventilateur /<br>dispositif circulation air dans<br>circuit combustion |  Observé / mesuré   | non                                                               |
|                        | Type de distribution                                                            |  Observé / mesuré   | production en volume habitable alimentant des pièces contiguës    |
|                        | Type de production                                                              |  Observé / mesuré   | instantanée                                                       |
| Eau chaude sanitaire 7 | Constaté dans les logements                                                     |  Observé / mesuré   | Apt__7                                                            |
|                        | Surface considérée                                                              |  Observé / mesuré   | 2 x 57,4 m²                                                       |
|                        | Nombre de niveaux desservis                                                     |  Observé / mesuré   | 1                                                                 |
|                        | Type générateur                                                                 |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|                        | Année installation générateur                                                   |  Observé / mesuré   | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                        | Energie utilisée                                                                |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel                                                       |
|                        | Type production ECS                                                             |  Observé / mesuré   | Chauffage et ECS                                                  |
|                        | Présence d'une veilleuse                                                        |  Observé / mesuré   | non                                                               |
|                        | Chaudière murale                                                                |  Observé / mesuré   | oui                                                               |
|                        | Présence d'une régulation/Ajust,T°<br>Fonctionnement                            |  Observé / mesuré   | oui                                                               |
|                        | Présence ventilateur /<br>dispositif circulation air dans<br>circuit combustion |  Observé / mesuré   | non                                                               |
|                        | Type de distribution                                                            |  Observé / mesuré  | production hors volume habitable                                  |
|                        | Type de production                                                              |  Observé / mesuré | instantanée                                                       |
| Eau chaude sanitaire 8 | Constaté dans les logements                                                     |  Observé / mesuré | Apt__13                                                           |
|                        | Surface considérée                                                              |  Observé / mesuré | 2 x 57,4 m²                                                       |
|                        | Nombre de niveaux desservis                                                     |  Observé / mesuré | 1                                                                 |
|                        | Type générateur                                                                 |  Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|                        | Année installation générateur                                                   |  Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                        | Energie utilisée                                                                |  Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
|                        | Type production ECS                                                             |  Observé / mesuré | Chauffage et ECS                                                  |
|                        | Présence d'une veilleuse                                                        |  Observé / mesuré | non                                                               |
|                        | Chaudière murale                                                                |  Observé / mesuré | oui                                                               |
|                        | Présence d'une régulation/Ajust,T°<br>Fonctionnement                            |  Observé / mesuré | oui                                                               |
|                        | Présence ventilateur /<br>dispositif circulation air dans<br>circuit combustion |  Observé / mesuré | non                                                               |
|                        | Type de distribution                                                            |  Observé / mesuré | production hors volume habitable                                  |
|                        | Type de production                                                              |  Observé / mesuré | instantanée                                                       |
| Eau chaude sanitaire 9 | Constaté dans les logements                                                     |  Observé / mesuré | Apt__17                                                           |
|                        | Surface considérée                                                              |  Observé / mesuré | 2 x 57,4 m²                                                       |
|                        | Nombre de niveaux desservis                                                     |  Observé / mesuré | 1                                                                 |
|                        | Type générateur                                                                 |  Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|                        | Année installation générateur                                                   |  Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                        | Energie utilisée                                                                |  Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
|                        | Type production ECS                                                             |  Observé / mesuré | Chauffage et ECS                                                  |
|                        | Présence d'une veilleuse                                                        |  Observé / mesuré | non                                                               |
|                        | Chaudière murale                                                                |  Observé / mesuré | oui                                                               |

|                         |                                                                           |                                                                                                      |                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                         | Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         |  Observé / mesuré   | oui                                                               |
|                         | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  Observé / mesuré   | non                                                               |
|                         | Type de distribution                                                      |  Observé / mesuré   | production hors volume habitable                                  |
|                         | Type de production                                                        |  Observé / mesuré   | instantanée                                                       |
| Eau chaude sanitaire 10 | Constaté dans les logements                                               |  Observé / mesuré   | Apt__18                                                           |
|                         | Surface considérée                                                        |  Observé / mesuré   | 2 x 57,4 m²                                                       |
|                         | Nombre de niveaux desservis                                               |  Observé / mesuré   | 1                                                                 |
|                         | Type générateur                                                           |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|                         | Année installation générateur                                             |  Observé / mesuré   | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                         | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel                                                       |
|                         | Type production ECS                                                       |  Observé / mesuré   | Chauffage et ECS                                                  |
|                         | Présence d'une veilleuse                                                  |  Observé / mesuré   | non                                                               |
|                         | Chaudière murale                                                          |  Observé / mesuré   | oui                                                               |
|                         | Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         |  Observé / mesuré   | oui                                                               |
|                         | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  Observé / mesuré   | non                                                               |
|                         | Type de distribution                                                      |  Observé / mesuré   | production hors volume habitable                                  |
|                         | Type de production                                                        |  Observé / mesuré   | instantanée                                                       |
| Eau chaude sanitaire 11 | Constaté dans les logements                                               |  Observé / mesuré   | Apt__22                                                           |
|                         | Surface considérée                                                        |  Observé / mesuré   | 2 x 57,4 m²                                                       |
|                         | Nombre de niveaux desservis                                               |  Observé / mesuré   | 1                                                                 |
|                         | Type générateur                                                           |  Observé / mesuré   | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|                         | Année installation générateur                                             |  Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                         | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
|                         | Type production ECS                                                       |  Observé / mesuré | Chauffage et ECS                                                  |
|                         | Présence d'une veilleuse                                                  |  Observé / mesuré | non                                                               |
|                         | Chaudière murale                                                          |  Observé / mesuré | oui                                                               |
|                         | Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         |  Observé / mesuré | oui                                                               |
|                         | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  Observé / mesuré | non                                                               |
|                         | Type de distribution                                                      |  Observé / mesuré | production hors volume habitable                                  |
|                         | Type de production                                                        |  Observé / mesuré | instantanée                                                       |
| Eau chaude sanitaire 12 | Constaté dans les logements                                               |  Observé / mesuré | Apt__23                                                           |
|                         | Surface considérée                                                        |  Observé / mesuré | 2 x 57,4 m²                                                       |
|                         | Nombre de niveaux desservis                                               |  Observé / mesuré | 1                                                                 |
|                         | Type générateur                                                           |  Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|                         | Année installation générateur                                             |  Observé / mesuré | 2009 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                         | Energie utilisée                                                          |  Observé / mesuré | Gaz Naturel                                                       |
|                         | Type production ECS                                                       |  Observé / mesuré | Chauffage et ECS                                                  |
|                         | Présence d'une veilleuse                                                  |  Observé / mesuré | non                                                               |
|                         | Chaudière murale                                                          |  Observé / mesuré | oui                                                               |
|                         | Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement                         |  Observé / mesuré | oui                                                               |
|                         | Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion |  Observé / mesuré | non                                                               |
|                         | Type de distribution                                                      |  Observé / mesuré | production hors volume habitable                                  |
|                         | Type de production                                                        |  Observé / mesuré | instantanée                                                       |

**Références réglementaires utilisées :**

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, décret n°2008-461 du 15 mai 2008, 5 juillet 2024, décret 2012-1342 du 3 décembre 2012, décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

**Notes :** Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))



COURTIER

VD ASSOCIES  
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER  
33110 LE BOUSCAT  
Tél : 05 56 30 95 75  
Fax : 08 97 50 56 06  
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR  
Portefeuille : 0201478984

BATIS'INVEST SARL  
15 ALLEE DES SAPINS  
44470 CARQUEFOU

Vos références :

Contrat n° 10068975804  
Client n° 0621658620

AXA France IARD, atteste que : **BATIS'INVEST SARL**  
**15 ALLEE DES SAPINS**  
**44470 CARQUEFOU FR**

Est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10068975804 ayant pris effet le 07/06/2019.

Pour l'application du présent contrat, on entend également par « Assuré » :

Assuré additionnel 1 :

BATIS'EXPERT  
15 ALLEE DES SAPINS  
44470 CARQUEFOU FR

Assuré additionnel 2 :

DIAG'AGENCES  
15 ALLEE DES SAPINS  
44470 CARQUEFOU FR

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité civile** pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

**DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :**

AMIANTE :  
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE  
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)  
REPERAGE AMIANTE AVANT VENTE  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES.

PLOMB :  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU.  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

DIAGNOSTIC TERMITES/ INFORMATION SUR LA PRESENTE D'UN RISQUE DE MERULES / ETAT PARASITAIRE (VRILLETES, LYCTUS, MERULE ET AUTRES).

MESURES :  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN

CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP)  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE  
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
CERTIFICAT AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITE ET DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP  
DIAGNOSTIC "PEMD" (Produits, Équipements, Matériaux et Déchets)  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES.  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION.  
EVALUATION IMMOBILIERE  
EXPERTISE POUR MOINS DE 10% DU CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL  
DIAGNOSTIC "LEGIONNELLE"  
RECHERCHE DE METAUX LOURDS  
DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
DIAGNOSTIC HUMIDITE  
VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATIONS DE GAZ ET D'ELECTRICITE  
VERIFICATION PERIODIQUE LEVAGE, ENGINS DE CHANTIER, APPAREILS SOUS PRESSION,  
VERIFICATION PERIODIQUE PORTES AUTOMATIQUES ET BARRIERES (VEHICULE ET PIETON)  
DIAGNOSTIC SECURITE DES AIRES COLLECTIVES DE JEUX  
DIAGNOSTIC ELECTRICITE ET GAZ SUR MOBIL HOMES

AUDIT ENERGETIQUE réalisé dans le cadre de la Loi Climat et Résilience n°2021-1104 du 22/08/2021 ; A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATIONS DE LOUAGE D'OUVRAGE OU DE MAITRISE D'ŒUVRE RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE.  
ELABORATION DE PROJET ET/OU PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX (PPT/PPPT) TEL QUE PREVU PAR LA LOI CLIMAT ET RESILIENCE

FORMATION EN RAPPORT AVEC LES ACTIVITES DECRITES AU CONTRAT (REPRESENTANT MOINS DE 10% DU CHIFFRE D'AFFAIRES)

La garantie Tous dommages relevant de l'obligation d'assurance / Responsabilité civile Professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000€ par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2024 au 01/01/2025 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à LE BOUSCAT le 15 décembre 2023  
LA COMPAGNIE PAR DELEGATION

VD ASSOCIES  
81, Bd Pierre Premier  
33115 LE BOUSCAT  
RCS : 794 072 238 CLAS : 13910220  
Tél. : 05 56 30 95 75

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI6242 Version 009

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur GIMENO BRESTAT Clément**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

|                            |                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amiante avec mention       | Amiante Avec Mention (1)<br>Date d'effet : 16/12/2021 - Date d'expiration : 15/12/2028                                                            |
| Amiante sans mention       | Amiante Sans Mention (1)<br>Date d'effet : 16/12/2021 - Date d'expiration : 15/12/2028                                                            |
| DPE tout type de bâtiments | Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2)<br>Date d'effet : 12/04/2022 - Date d'expiration : 11/04/2029  |
| DPE individuel             | Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2)<br>Date d'effet : 12/04/2022 - Date d'expiration : 11/04/2029             |
| Electricité                | Etat de l'installation intérieure électrique (1)<br>Date d'effet : 10/06/2022 - Date d'expiration : 09/06/2029                                    |
| Gaz                        | Etat de l'installation intérieure gaz (1)<br>Date d'effet : 16/10/2023 - Date d'expiration : 15/10/2030                                           |
| Plomb                      | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)<br>Date d'effet : 10/06/2022 - Date d'expiration : 09/06/2029                                 |
| Termites                   | Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1)<br>Date d'effet : 28/10/2022 - Date d'expiration : 27/10/2029 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/07/2024.

*Etienne Lamy*

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19